## PVMCC

## CONDUIT, SA DE CV

Matrz: Ave Vexico Ote. ¥ 35, Tuipetta c. Ecstepec Edo. de Véxico c.p. 55400, México Tels. 55 5779 8200 Fex. 55 5775 610

| Sucursel | Lib.Carlos Sa inas de Gortari Km | 8,5 No. 1498 | Frontera, Coahulla C.P. 25840 México | Tel. (868) 849-18-00; (866)649-18-09 | Fax.

Fax. (866) 649-18-06; (866) 645 18 07

## Certificado de Calidad

No. Certificado I	325-19
	223-19
FECHA	06/09/2019

No. Cliente	10010315
Pedido:	
Facture	

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO: TUBERIA NEGRA CON EXTREMO LISO ASTM A 53 ° / NMX B-177

		DATOS DEL CLIENTE	
Cliente:	PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.		<del></del>
Hrección:			

ESPECIFICACION NORMATIVA DE TUBERIA													
No. De Partida	Lote	Cantidad	Producto		Diámetro Exterior (in)			Espesor (in)			Longitud (mr	inal Maximo (P	Prueba
		-		Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Mominal		Hidrostatica (PSI)
1 :	FC54037	127	TUBO A53 CED 40 1/2*	0.825	0.840	0.855	0.095	0.109	0.123	6394	6400	-	700
2						C 2 - 2 11 - 21	-		-	-	1	1	100
3							-			-	-		-
4										-	-		
5	_												
-		-			The same of the same of					- 1	1		
										100	,		

RESULTADOS DE INSPECCION											
No, De Partida	Diametro (in)	Pasa/ No Pasa	Espesor (in)	Pasa/ No Pasa	Longitud (mm)	Pasa/ No Pasa					
1	0.841	Pasa	0.109	Pasa	6400	Pasa					
2						-					
3											
4			1								
5											
6		-	1								

PRU	EBAS NORMATIVAS		APARIENCIA
Hidrostatica (PS1)	Aplastado	Doblez	APARIENCIA EXTERIOR ACEPTADO
700	ACEPTADO	ACEPTADO `	ACEPTADO

	PROPIEÒADES DE LA LAMINA										-					
	Quimicas									Mecanicas			INFORMACION DE MANUFACTURA			
No. De Partida	No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S	% Cu	% Ni	% Cr	% V	% Mu	LIMITE ELASTICO (PSI)	RESISTENCIA A	% DE ELONGACION	GRADO	TIPO
1	B593001	442397	0.086	0.320	0.015	0.016	0.025	0.016	0.021	0.001	0.006	42.227	58.032	44%	A	=
2											-					
3																
4										-						
5 [	-									-	-					
6					-		-				-					

Todas neutros productos se febrican con fein na de acero certificada por al provisidor, bajo la norma SAE.,4463. Los registros octárnidos en al cumplimi resto da los pienes de impección y pruebres aplicados à las febricacion de os productos seal cartillados som revertidos en los participas de CO-CUDIT, S.A.D.E.C.V. por un henorido da zindes a pedir de esta febra estamba e disposición del disente, sevás solicula por escrib. El compromiso de CONDUT, S.A.DE.C.V. es polo con el Celente discablo un esto describado y purillamente pera estamba el de ocumenta conglina? In Carelle Red Canada

ing. Raul Caneta Gerente de Calidad

No. De Plataforma

EA= 119893