CONEXIONES Y MATERIALES MOCTEZUMA



CONDUIT, S.A. DE C.V.

14233

Aseguramiento de Calidad

Fecha:

6/11/12

Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax. (01 55) 5775 - 6101 Ext.8228

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente:

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S,A DE C,V.

Clave

6599

Dirección:

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX.

Pedido

Factura

22743

	Orden de trabajo	Cantidad piezas	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia
	ti abajo			mm	plg	mm	Plg		Exterior
1	684	₃₂ , 30	TUBO -3 - CED.30	88.5	3.485	3.05	0.120	6.000	Tubo negro Lamina rolada en caliente
2	·.								-
3									
4									
5									

				Roscado		rectitud	Pruebas		Apariencia	
j	Diametro	Espesor	Largo mm	Hilos en 25.4 mm	Gage	mm/m	Aplastado	Abocinado	Exterior	Norma
1	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m			1 mm/m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
2										
3										
4										
5										

Composición Químico do la Lamina

		Composicion Química	de la Lam	ina		
	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B856089	282942	0.083	0.310	0.014	0.010
2						
3						
4						,
5						

Asegura mento de Calidad