

Forja Especializada S.A. de C.V.

Pto. Mazatlán No. 279 Col. La Pastora • Deleg. Gustavo A. Madero • C.P. 07290 M Tels: 2227-2425 2227-2430 2227-2439 • Fax: 2227-2883 • mail: fesa@prod R.F.C. FES-87

CERTIFICADO DE CALIDAD

| | | 1 RED.CONC. DE 152X102 MM CED-80 | DESCRIPCIÓN | | VENDIDO A: PLESA |
|--|--|----------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|
| | | 97759 | Ħ | | ANAHUAC Y (|
| | | 0.180 0.27 | C SI | | : PLESA ANAHUAC Y CIAS. SA DE CV |
| | | 0.69 | MN | ANÁLISIS | |
| | | 0.007 0.003 | P S | QUÍMICO | CON LA FACTURA: |
| | | 0.070 | CR NI | | |
| | | 0.04 0.04 | MO | | |
| | | 33 | A B | PRUEBAS | |
| | | 49 | C | FÍSICAS | |
| | | 75 | D | | |
| | | ASTM A 234 WPB | NORMA | | |
| | | | 8 18 18 | | |

Pruebas

Físicas

B= Resistencia A= Fluencia - KG mm2 - Mpa - PSI -KG mm2 - Mpa - PSI

D= Dureza C= Alargamiento -

-BHN - HRB - HRC

Cumple con Norma NACE-MR-01-75/97

DIMENSIONES DE ACUERDO ANSI BIG.9

CUMPTIE CON MORNA ASTN/ASHE A 234 WPB 02/2002TRATAMIENTO TERNICO A 930-950 GRADOS

MATERIA PRIMA: TUBERIA SIN COSTURA EL PORCENTAJE DE COBRE ES MENOR A .04

del material la que proporciona el fabricante de la materia prima

Certificamos que estos materiales fueron fabricados El certificado original esta impreso en papel de seguridad bajo la norma correspondiente, siendo la composición en caso de que el poseedor entregue una fotocopia del mismo, deberá garantizar la conformidad con el original y se hará responsable por cualquier uso ilegal o indebido

Este certificado consta de partidas EL PORCENTAJE DE VANADIO ES MENOR A .080%

EL PORCENTAJE DE COLUMBIO ES MENOR A . 002%

EL PORCENTAJE DE COBRE ES MENOR A . 040%

CONTROL DE CALIDAD