

Forja Especializada S.A. de C.V.

Pto. Mazatlán No. 279 Col. La Pastora • Tels. 2227-2425 2227-2430 2227-2432 č

CERTIFICADO DE CALIDAD

提灣	Will and the second sec	3 -24	200	123
	70RED. CONC. DE 10RED. CONC. DE 10RED. CONC. DE	DE		
	38 I 19 NN CED-80 51 I 13 NN CED-40 102I 51 NN CED-40	DESCRIPCIÓN		VENDIDO A:
	00 448 00 25645 10 25810			VENDIDO A. PLESA ANABUAC Y CIAS. SA DE CY
	0.120 0.130 0.120	C		CIAS. SA D
	0.00	Z.		9
	1.07	SZ.	ANÁLISIS	
Serve	0.013	D S	QUÍMICO	CON LA FACTURA 11125
	0.050 0.050	9		JRA 11125
10000	0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02	NI	1	
		>	PRUEBAS	
	19 16 10 17 39	0	AS FÍSICAS	7,2.2.

B=Resistencia A=Fluencia - KG mm2 - Mpa - PSI - KG mm2 - Mpa - PSI Fisicas

D=Dureza C=Alargamiento - %--BHN-HRB-HRC

Cumple con Norma NACE-MR-01-75/97 Cumple con norma ASTN/ASNE A 234 NPB 02/2002 Dimensiones de acuerdo ANSI BI6.9 Materia prima TUBERIA SIN COSTURA

del material la que proporciona el fabricante de la bajo la norma correspondiente, siendo la composición Certificamos que estos materiales fueron fabricados El certificado original esta impreso en papel de seguridad en materia prima

Este certificado consta de BL PORCENTAJE DE VARADIO ES MENOR A . 080% BL PORCENTAJE DE COLUMBIO ES MENOR A .002% partidas

TRATAMIENTO TERMIGO A 930-950 GRADOS EL PORCENTAJE DE COBRE ES MENOR A . 040%

> deberá garantizar la conformidad con el original y se hará responsable por cualquier uso llegal o indebido. caso de que el poseedor entregue una fotocopia del mismo,