

Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5

Tel. 01 866 649 1300 Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

No. DE EMBARQUE: 32483 CERTIFICADO No: 32483

DE: 1

DIRECCION: CLIENTE: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

TULTITLAN EDO, DE MEXICO

No. DE PEDIDO: N 13323

7		00,000,00											
PART.	CANT.	UNIDAD	PESO (kg)	LONG. (m)	No. COLADA	DESCRIPCION	CEDULA/ ESPESOR	ESPEC.	GRADO	TIPO	PRESION PBA(PSI)	RECUBRIMIENTO	REQ. ESPECIALES
<u>_</u>	თ	PZAS.	1,950	12.20	462895	PTR DE 6" x 6"	0.250"	ASTM A500	В	ERW	N/A	N/A	N/A
2	19420	PZAS.	19,420	12.20	462596	PTR DE 8" × 8"	0.250"	ASTM A500	œ	ERW	N/A	N/A	N/A
					460444	PTR DE 8" × 8"	0.250"	ASTM A500	В	ERW	N/A	N/A	N/A

N COLADA	,	1 1	COMPC	SICION	COMPOSICION QUIMICA	CA	2			:			PRUEBAS FISICAS
No. COLADA	C	Mn	ס	s	Si	Сп	Cr	N.	Mo	<	LIMITE	LIMITE ELASTICO (PSI)	LASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI)
462895	0.093	0.360	0.202	0.012	0.012 0.011		0.019 0.025 0.024 0.000	0.024	0.000	0.003		56600	56600 61800
462596	0.100	0.380	0.018	0.017	0.008	0.017	0.029	0.023	0.000	0.003		57900	57900 72700
460444	0.094	0.317	0.022	0.008	0.011	0.012 0.025	0.025	0.019 0.000	0.000	0.003		54100	54100 63300
											A STATE OF THE STA	270	
										3			

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUÍDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. ES SOLO CON EL CLIENTE. INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

OBSERVACIONES:

IN PALLUSADECY DEPTO. DE CALIDAD CERTIFICADO

CERTIFICA

ING. JOSE ANGEL VILLARREAL GERENTE DE CALIDAD.