

## T.T.M. CONEXIONES

Gerardo Hernández Rodríguez

R.F.C. HERG750411QU8 CURP. HERG750411HMCRDR04 CALLE PRINCIPAL S/N, SAN JUAN TLALPUJAHUILLA ENTRE KILOMETRO 1.5 CARRETERA A TLALPUJAHUA, MICHOACAN, C.P. 61062

## CERTIFICADO DE CALIDAD No.

198

CLIENTE:

PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

FECHA <sub>28 DE NOVIEMBRE DE 2014</sub>

Por medio del presente, certificamos que toda la conexión para 3000 lbs. y/o 6000 lbs. fabricadas según su y las cuales se amparan en nuestra factura No. orden de compra No. TEL 198 que fabricamos en nuestra planta, cumple con las normas de fabricación ASTM SA/A-105N de materiales y ANSI B-16.11 de dimensionado.

A continuación les informamos del análisis químico y propiedades del material, tal y como lo proporciona el fabricante de la materia prima.

## **ANALISIS QUIMICO %**

PARTIDA	No. DE COLADA	С	Mn	Si	Р	s	Cr	Ni	Cu	Мо	٧	Nb
1	1865	0.18	0.78	0.21	0.018	0.038	0.17	0.12	0.350	0.020	0.047	0.007

## PROPIEDADES MECANICAS

PARTIDA	RESISTENCIA A LA TENSION Lbs./Pul <sup>2</sup>	LIMITE DE CEDENCIA Lbs./Pul²	ELONGACION %	REDUCCION DE AREA %	DUREZA BRINELL H R B	NACE MR.01-75
1	75,000	57,000	30	55	145	2009

PARTIDA	No. COLADA	DESCRIPCION DE MATERIAL	
1	1865	5 PZA. TAPON CAPA ROSC. 3000# SA105N DE 1"	

Gerardo Hernández ROMARIES: MATERIAL NORMALIZADO A 900° C R.F.C. HERG7504110U8

ENFRIADO EN CALMA ASME II PARTE "A" 2013

IGNACIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD