## ACEROS Y LAMINADOS SIGOSA S.A. de C.V.



Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones #100, Fracc. Industrial del Norte.

C.P. 87340. Tel. (868) 810-10-90 al 95 Fax. (868) 810-01-54, 810-01-52

H. Matamoros, Tam.

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)



Número (number)

CERTIF: 654348

Cliente

OP. DE PROCESOS DE ACERO

Pedido

Fecha: 17/01/04-Domingo

Descripción del producto Atados	#Colada	L. E.	U. T.	₹E	LE/ UT	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr
ANGLE, 2* X 2° X 3/16°, 20FT A-36	447294	56498	84630	35	.668	.210	1.060	.018	.028		.260	.380	.150	.25
	447293	53687	11	н :	i i	ył .	l)	11	fi .	II .	Ħ	.420	¥	<b>4</b> .
	447295	52490	89734	32	.585	.230	1.050	.022	. 029			.430	İ	1
										ĺ				
				i			l					I		
								.						
•										-				
			.									1		

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTMA6

CONTROL

CALIDAD

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with aplicable requirements of specifications: ASTA-A6

Garente de Aseguramiento de Calidad

La meta de ACROS Y LAMINADOS SIGOSA S.A. de C.V. es el logro de la satisfación total de nuestros clientes. A través la mejora continua de nuestros productos en calidad, servicio y precio. Cuidando el uso eficiente de los recursos y por medio de la integración de un gran equipo de trabajo.

4.10.4-01-F02

Rev. B Septiembre 2001

## **ACEROS Y LAMINADOS SIGOSA S.A. DE C.V.**



Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones # 100, Fracc. Industrial del norte. C.P. 87340. Tel. (868) 8-10-10-90 al 95 Fax (868) 8-10-01-54, 10-01-52,

H. Matamoros Tam.,

Certificado de Calidad de Pruebas Fisicas y Quí (Mill Test Report)



CERTIF. 653630

Cliente : OPERADORA DE PROCESOS DE ACERO

Pedido

: FACTURA

Fecha: 26/11/03-Jueves 16791

Descripción del producto Atados	#Colada	L. B.	U. T.	₹E	LE/ UT	С	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr
FLAT,4"X 1/4",20FT A-36	31795J	48680	67047	36	.726	.190	0.830	.008	.027		.200	.190	.080	.060
•														
										1				

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6



We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured; sampled, tested and inspected in accordance with aplicable requeriments of specifications: ASTM A

> Gerente de seguramiento de Calida

El compromiso de ACEROS Y LAMINADOS SIGOSA, S.A. DE C.V. es lograr la satisfaccion total de nuestros clientes a traves de la mejora continua de nuestros productos estructurales angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integracion de un gran equipo de trabajo.

ADCA-FR-11

REV C ENERO 2003