




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 21.02.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
--	------------------------------------	--------------------	---

<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .
--

<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA
--------------------------------

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
151152	ASTM A 283 C 0000	0.163	0.450	0.019	0.006	0.130	0.010	0.020	0.030	0.004	0.037	0.004	0.001	0.003
251048	ASTM A 283 C 0000	0.180	0.500	0.017	0.012	0.120	0.040	0.030	0.030	0.007	0.034	0.005	0.001	0.003


PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
151152	6100	11744711	0.3125	41.328(KSI)	67.408(KSI)	26(%)	8
151152	6120	11744701	0.3125	42.207(KSI)	67.978(KSI)	28(%)	8
251048	4060	11744821	0.3125	43.105(KSI)	66.963(KSI)	28(%)	8
251048	4070	11744811	0.3125	42.905(KSI)	67.766(KSI)	27(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151152	6020	11744791	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6020	11744792	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6020	11744793	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6020	11744794	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6030	11744781	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6030	11744782	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6030	11744783	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6030	11744784	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6040	11744771	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6040	11744772	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6040	11744773	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6040	11744774	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6050	11744761	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6050	11744762	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6050	11744763	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6050	11744764	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6060	11744751	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6060	11744752	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6060	11744753	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6060	11744754	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6070	11744741	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6070	11744742	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6070	11744743	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6070	11744744	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557960




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 21.02.2005	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151152	6110	11744801	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6110	11744802	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6110	11744803	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
151152	6110	11744804	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4010	11744901	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4010	11744902	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4010	11744903	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4010	11744904	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4020	11744921	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4020	11744922	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4020	11744923	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4020	11744924	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4030	11744911	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4030	11744912	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4030	11744913	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4030	11744914	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4050	11744831	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4050	11744832	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4050	11744833	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4060	11744821	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4060	11744822	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4060	11744823	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4060	11744824	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4070	11744811	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4070	11744812	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4070	11744813	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4090	11744851	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4090	11744852	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4090	11744853	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4090	11744854	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4100	11744841	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4100	11744842	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4100	11744843	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4110	11744871	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010

EMITIO : S0557960




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 21.02.2005	<b>PAGINA</b> 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
251048	4110	11744872	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4110	11744873	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4120	11744891	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4120	11744892	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4120	11744893	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4120	11744894	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4130	11744861	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4130	11744862	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4130	11744863	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4140	11744881	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4140	11744882	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
251048	4140	11744883	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B1104	000010
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
151152	6020	11744791	1000637863	100000936				
151152	6020	11744792	1000637863	100000936				
151152	6020	11744793	1000637863	100000936				
151152	6020	11744794	1000637863	100000936				
151152	6030	11744781	1000637863	100000936				
151152	6030	11744782	1000637863	100000936				
151152	6030	11744783	1000637863	100000936				
151152	6030	11744784	1000637863	100000936				
151152	6040	11744771	1000637863	100000936				
151152	6040	11744772	1000637863	100000936				
151152	6040	11744773	1000637863	100000936				
151152	6040	11744774	1000637863	100000936				
151152	6050	11744761	1000637863	100000936				
151152	6050	11744762	1000637863	100000936				
151152	6050	11744763	1000637863	100000936				
151152	6050	11744764	1000637863	100000936				
151152	6060	11744751	1000637863	100000936				
151152	6060	11744752	1000637863	100000936				
151152	6060	11744753	1000637863	100000936				
151152	6060	11744754	1000637863	100000936				
151152	6070	11744741	1000637863	100000936				

EMITIO : S0557960





<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 21.02.2005	<b>PAGINA</b> 5	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
251048	4100	11744842	1000637863	100000936
251048	4100	11744843	1000637863	100000936
251048	4110	11744871	1000637863	100000936
251048	4110	11744872	1000637863	100000936
251048	4110	11744873	1000637863	100000936
251048	4120	11744891	1000637863	100000936
251048	4120	11744892	1000637863	100000936
251048	4120	11744893	1000637863	100000936
251048	4120	11744894	1000637863	100000936
251048	4130	11744861	1000637863	100000936
251048	4130	11744862	1000637863	100000936
251048	4130	11744863	1000637863	100000936
251048	4140	11744881	1000637863	100000936
251048	4140	11744882	1000637863	100000936
251048	4140	11744883	1000637863	100000936

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS