





CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	TI
151697	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.088	0.590	0.019	0.007	0.030	0.020	0.030	0.006	0.004	0.001	0.002
151699	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.100	0.610	0.019	0.006	0.030	0.030	0.030	0.006	0.005	0.001	0.003
151700	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.077	0.600	0.012	0.006	0.020	0.010	0.030	0.005	0.003	0.001	0.003
151701	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.080	0.620	0.016	0.008	0.030	0.020	0.040	0.006	0.003	0.001	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
151697	3130	12764772	0.2500	50.625(KSI)	61.193(KSI)	26(%)		
151697	3130	12764773	0.2500	50.625(KSI)	61.193(KSI)	26(%)	8	90
151697	3140	12764901	0.2500	52.015(KSI)	61.876(KSI)	27(%)	8	90
151697	3140	12764902	0.2500	52.015(KSI)	61.876(KSI)	27(%)	8	90
151697	3140	12764903	0.2500	52.015(KSI)	61.876(KSI)	27(%)	8	90
151697	3150	12764831	0.2500	51.907(KSI)	64.699(KSI)	26(%)	8	90
151697	3150	12764832	0.2500	51.907(KSI)	64.699(KSI)	26(%)	8	90
151697	3150	12764833	0.2500	51.907(KSI)	64.699(KSI)	26(%)	8	90
151697	3160	12764921	0.2500	53.885(KSI)	64.613(KSI)	26(%)	8	90
151697	3160	12764922	0.2500	53.885(KSI)	64.613(KSI)	26(%)	8	90
151697	3160	12764923	0.2500	53.885(KSI)	64.613(KSI)	26(%)	8	90
151697	4050	12764811	0.2500	53.433(KSI)	64.168(KSI)	26(%)	8	90
151697	4050	12764812	0.2500	53.433(KSI)	64.168(KSI)	26(%)	8	90
151697	4070	12764801	0.2500	49.773(KSI)	60.692(KSI)	28(%)	8	90
151697	4070	12764802	0.2500	49.773(KSI)	60.692(KSI)	28(%)	8	90
151697	4070	12764803	0.2500	49.773(KSI)	60.692(KSI)	28(%)	8	90
151697	4080	12764851	0.2500	50.167(KSI)	63.146(KSI)	27(%)	8	90
151697	4080	12764852	0.2500	50.167(KSI)	63.146(KSI)	27(%)	8	90
151697	4080	12764853	0.2500	50.167(KSI)	63.146(KSI)	27(%)	8	90
151697	4090	12764781	0.2500	50.329(KSI)	60.548(KSI)	26(%)	8	90
151697	4090	12764782	0.2500	50.329(KSI)	60.548(KSI)	26(%)	8	90
151697	4090	12764783	0.2500	50.329(KSI)	60.548(KSI)	26(%)	8	90
151697	4120	12764821	0.2500	50.500(KSI)	63.186(KSI)	28(%)	8	90
151697	4120	12764822	0.2500	50.500(KSI)	63.186(KSI)	28(%)	8	90
151697	4120	12764823	0.2500	50.500(KSI)	63.186(KSI)	28(%)	8	90
151697	4130	12764891	0.2500	50.990(KSI)	61.583(KSI)	26(%)	8	90
151697	4130	12764892	0.2500	50.990(KSI)	61.583(KSI)	26(%)	8	90
151697	4130	12764893	0.2500	50.990(KSI)	61.583(KSI)	26(%)	8	90

EMITIO : S0550133




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	04.04.2005	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.	DIR.
151697	4140	12764841	0.2500	50.073 (KSI)	62.713 (KSI)	28 (%)	8	90
151697	4140	12764842	0.2500	50.073 (KSI)	62.713 (KSI)	28 (%)	8	90
151697	4140	12764843	0.2500	50.073 (KSI)	62.713 (KSI)	28 (%)	8	90
151697	4150	12764861	0.2500	50.432 (KSI)	63.345 (KSI)	28 (%)	8	90
151697	4150	12764862	0.2500	50.432 (KSI)	63.345 (KSI)	28 (%)	8	90
151697	4150	12764863	0.2500	50.432 (KSI)	63.345 (KSI)	28 (%)	8	90
151699	4230	12764961	0.2500	50.234 (KSI)	62.980 (KSI)	28 (%)	8	90
151699	4230	12764962	0.2500	50.234 (KSI)	62.980 (KSI)	28 (%)	8	90
151699	4230	12764963	0.2500	50.234 (KSI)	62.980 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3190	12764971	0.2500	49.945 (KSI)	62.858 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3190	12764972	0.2500	49.945 (KSI)	62.858 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3190	12764973	0.2500	49.945 (KSI)	62.858 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3250	12764791	0.2500	51.256 (KSI)	64.069 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3250	12764792	0.2500	51.256 (KSI)	64.069 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3250	12764793	0.2500	51.256 (KSI)	64.069 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3260	12764881	0.2500	50.578 (KSI)	60.745 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3260	12764882	0.2500	50.578 (KSI)	60.745 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3260	12764883	0.2500	50.578 (KSI)	60.745 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3270	12764731	0.2500	50.079 (KSI)	63.270 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3270	12764732	0.2500	50.079 (KSI)	63.270 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3270	12764733	0.2500	50.079 (KSI)	63.270 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3280	12764671	0.2500	46.871 (KSI)	58.819 (KSI)	27 (%)	8	90
151700	4100	12764691	0.2500	49.331 (KSI)	62.519 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	4100	12764692	0.2500	49.331 (KSI)	62.519 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	4100	12764693	0.2500	49.331 (KSI)	62.519 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	4120	12764721	0.2500	52.031 (KSI)	61.941 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	4120	12764722	0.2500	52.031 (KSI)	61.941 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	4120	12764723	0.2500	52.031 (KSI)	61.941 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	4130	12764701	0.2500	51.415 (KSI)	64.207 (KSI)	27 (%)	8	90
151700	4130	12764702	0.2500	51.415 (KSI)	64.207 (KSI)	27 (%)	8	90
151700	4130	12764703	0.2500	51.415 (KSI)	64.207 (KSI)	27 (%)	8	90
151700	4150	12764711	0.2500	49.985 (KSI)	62.481 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	4150	12764712	0.2500	49.985 (KSI)	62.481 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	4150	12764713	0.2500	49.985 (KSI)	62.481 (KSI)	26 (%)	8	90

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550133



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	04.04.2005	PAGINA	3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					


PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.	DIR.
151700	4180	12764941	0.2500	51.402 (KSI)	64.130 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	4180	12764942	0.2500	51.402 (KSI)	64.130 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	4180	12764943	0.2500	51.402 (KSI)	64.130 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	4190	12764951	0.2500	52.153 (KSI)	64.699 (KSI)	27 (%)	8	90
151700	4190	12764952	0.2500	52.153 (KSI)	64.699 (KSI)	27 (%)	8	90
151700	4190	12764953	0.2500	52.153 (KSI)	64.699 (KSI)	27 (%)	8	90
151701	3020	12764981	0.2500	50.311 (KSI)	60.929 (KSI)	28 (%)	8	90
151701	3020	12764982	0.2500	50.311 (KSI)	60.929 (KSI)	28 (%)	8	90
151701	3020	12764983	0.2500	50.311 (KSI)	60.929 (KSI)	28 (%)	8	90
151701	3230	12764681	0.2500	53.189 (KSI)	63.680 (KSI)	26 (%)	8	90
151701	3230	12764682	0.2500	53.189 (KSI)	63.680 (KSI)	26 (%)	8	90
151701	3230	12764683	0.2500	53.189 (KSI)	63.680 (KSI)	26 (%)	8	90
151701	4170	12764931	0.2500	49.331 (KSI)	63.008 (KSI)	28 (%)	8	90
151701	4170	12764932	0.2500	49.331 (KSI)	63.008 (KSI)	28 (%)	8	90
151701	4170	12764933	0.2500	49.331 (KSI)	63.008 (KSI)	28 (%)	8	90
151701	4190	12764871	0.2500	50.125 (KSI)	61.264 (KSI)	27 (%)	8	90
151701	4190	12764872	0.2500	50.125 (KSI)	61.264 (KSI)	27 (%)	8	90
151701	4190	12764873	0.2500	50.125 (KSI)	61.264 (KSI)	27 (%)	8	90
151701	4200	12764911	0.2500	50.263 (KSI)	62.207 (KSI)	25 (%)	8	90
151701	4200	12764912	0.2500	50.263 (KSI)	62.207 (KSI)	25 (%)	8	90
151701	4200	12764913	0.2500	50.263 (KSI)	62.207 (KSI)	25 (%)	8	90

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151697	3130	12764772	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	3130	12764773	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	3140	12764901	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	3140	12764902	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	3140	12764903	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	3150	12764831	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	3150	12764832	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	3150	12764833	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	3160	12764921	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	3160	12764922	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	3160	12764923	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550133




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2005	PAGINA 4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151697	4050	12764811	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4050	12764812	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4070	12764801	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4070	12764802	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4070	12764803	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4080	12764851	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4080	12764852	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4080	12764853	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4090	12764781	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4090	12764782	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4090	12764783	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4120	12764821	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4120	12764822	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4120	12764823	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4130	12764891	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4130	12764892	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4130	12764893	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4140	12764841	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4140	12764842	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4140	12764843	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4150	12764861	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4150	12764862	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151697	4150	12764863	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151699	4230	12764961	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151699	4230	12764962	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151699	4230	12764963	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3190	12764971	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3190	12764972	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3190	12764973	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3250	12764791	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3250	12764792	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3250	12764793	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3260	12764881	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3260	12764882	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100

EMITIO : S0550133




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2005	PAGINA 5	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151700	3260	12764883	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3270	12764731	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3270	12764732	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3270	12764733	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	3280	12764671	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4100	12764691	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4100	12764692	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4100	12764693	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4120	12764721	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4120	12764722	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4120	12764723	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4130	12764701	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4130	12764702	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4130	12764703	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4150	12764711	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4150	12764712	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4150	12764713	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4180	12764941	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4180	12764942	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4180	12764943	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4190	12764951	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4190	12764952	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151700	4190	12764953	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	3020	12764981	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	3020	12764982	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	3020	12764983	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	3230	12764681	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	3230	12764682	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	3230	12764683	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	4170	12764931	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	4170	12764932	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	4170	12764933	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	4190	12764871	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	4190	12764872	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100

EMITIO : S0550133




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2005	PAGINA 6	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

		PRODUCTO EMBARCADO						
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151701	4190	12764873	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	4200	12764911	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	4200	12764912	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
151701	4200	12764913	0.2500	96.0000	240.0000	A-20	B1007	000100
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
151697	3130	12764772	1000651465	100000936				
151697	3130	12764773	1000651465	100000936				
151697	3140	12764901	1000651465	100000936				
151697	3140	12764902	1000651465	100000936				
151697	3140	12764903	1000651465	100000936				
151697	3150	12764831	1000651465	100000936				
151697	3150	12764832	1000651465	100000936				
151697	3150	12764833	1000651465	100000936				
151697	3160	12764921	1000651465	100000936				
151697	3160	12764922	1000651465	100000936				
151697	3160	12764923	1000651465	100000936				
151697	4050	12764811	1000651465	100000936				
151697	4050	12764812	1000651465	100000936				
151697	4070	12764801	1000651465	100000936				
151697	4070	12764802	1000651465	100000936				
151697	4070	12764803	1000651465	100000936				
151697	4080	12764851	1000651465	100000936				
151697	4080	12764852	1000651465	100000936				
151697	4080	12764853	1000651465	100000936				
151697	4090	12764781	1000651465	100000936				
151697	4090	12764782	1000651465	100000936				
151697	4090	12764783	1000651465	100000936				
151697	4120	12764821	1000651465	100000936				
151697	4120	12764822	1000651465	100000936				
151697	4120	12764823	1000651465	100000936				
151697	4130	12764891	1000651465	100000936				
151697	4130	12764892	1000651465	100000936				
151697	4130	12764893	1000651465	100000936				
151697	4140	12764841	1000651465	100000936				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550133



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2005	PAGINA 8	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

-----+----- PRODUCTO EMBARCADO -----+-----				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
151700	4180	12764942	1000651465	100000936
151700	4180	12764943	1000651465	100000936
151700	4190	12764951	1000651465	100000936
151700	4190	12764952	1000651465	100000936
151700	4190	12764953	1000651465	100000936
151701	3020	12764981	1000651465	100000936
151701	3020	12764982	1000651465	100000936
151701	3020	12764983	1000651465	100000936
151701	3230	12764681	1000651465	100000936
151701	3230	12764682	1000651465	100000936
151701	3230	12764683	1000651465	100000936
151701	4170	12764931	1000651465	100000936
151701	4170	12764932	1000651465	100000936
151701	4170	12764933	1000651465	100000936
151701	4190	12764871	1000651465	100000936
151701	4190	12764872	1000651465	100000936
151701	4190	12764873	1000651465	100000936
151701	4200	12764911	1000651465	100000936
151701	4200	12764912	1000651465	100000936
151701	4200	12764913	1000651465	100000936

FIN DE DATOS