




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	TI	
151697	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.088	0.590	0.019	0.007	0.030	0.020	0.030	0.006	0.004	0.001	0.002	
151699	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.100	0.610	0.019	0.006	0.030	0.030	0.030	0.006	0.005	0.001	0.003	
151700	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.077	0.600	0.012	0.006	0.020	0.010	0.030	0.005	0.003	0.001	0.003	
151701	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.080	0.620	0.016	0.008	0.030	0.020	0.040	0.006	0.003	0.001	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.	
151697	3020	12561821	0.2500	49.194(KSI)	59.955(KSI)	27(%)	8	90	
151697	3020	12561822	0.2500	49.194(KSI)	59.955(KSI)	27(%)	8	90	
151697	3020	12561823	0.2500	49.194(KSI)	59.955(KSI)	27(%)	8	90	
151697	3020	12561824	0.2500	49.194(KSI)	59.955(KSI)	27(%)	8	90	
151697	3030	12561601	0.2500	45.147(KSI)	58.294(KSI)	23(%)	8	90	
151697	3070	12561431	0.2500	45.916(KSI)	60.440(KSI)	24(%)	8	90	
151697	3070	12561432	0.2500	45.916(KSI)	60.440(KSI)	24(%)	8	90	
151697	3070	12561433	0.2500	45.916(KSI)	60.440(KSI)	24(%)	8	90	
151697	3070	12561434	0.2500	45.916(KSI)	60.440(KSI)	24(%)	8	90	
151697	3080	12561421	0.2500	45.154(KSI)	60.124(KSI)	24(%)	8	90	
151697	3080	12561422	0.2500	45.154(KSI)	60.124(KSI)	24(%)	8	90	
151697	3080	12561423	0.2500	45.154(KSI)	60.124(KSI)	24(%)	8	90	
151697	3080	12561424	0.2500	45.154(KSI)	60.124(KSI)	24(%)	8	90	
151697	3110	12561721	0.2500	46.380(KSI)	59.596(KSI)	26(%)	8	90	
151697	3110	12561723	0.2500	46.380(KSI)	59.596(KSI)	26(%)	8	90	
151697	3110	12561724	0.2500	46.380(KSI)	59.596(KSI)	26(%)	8	90	
151697	3120	12561701	0.2500	45.501(KSI)	59.176(KSI)	25(%)	8	90	
151697	3120	12561703	0.2500	45.501(KSI)	59.176(KSI)	25(%)	8	90	
151697	3120	12561704	0.2500	45.501(KSI)	59.176(KSI)	25(%)	8	90	
151697	3230	12561791	0.2500	49.862(KSI)	62.068(KSI)	25(%)	8	90	
151697	3230	12561792	0.2500	49.862(KSI)	62.068(KSI)	25(%)	8	90	
151697	3230	12561793	0.2500	49.862(KSI)	62.068(KSI)	25(%)	8	90	
151697	3230	12561794	0.2500	49.862(KSI)	62.068(KSI)	25(%)	8	90	
151697	3240	12561744	0.2500	44.609(KSI)	58.657(KSI)	27(%)	8	90	
151697	3260	12561771	0.2500	47.517(KSI)	61.130(KSI)	28(%)	8	90	
151697	3260	12561772	0.2500	47.517(KSI)	61.130(KSI)	28(%)	8	90	
151697	3260	12561774	0.2500	47.517(KSI)	61.130(KSI)	28(%)	8	90	
151697	4030	12561591	0.2500	47.236(KSI)	60.119(KSI)	24(%)	8	90	

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550133




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	04.04.2005	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

-----PRUEBAS AL PRODUCTO-----								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
151697	4030	12561592	0.2500	47.236 (KSI)	60.119 (KSI)	24 (%)	8	90
151697	4030	12561593	0.2500	47.236 (KSI)	60.119 (KSI)	24 (%)	8	90
151697	4030	12561594	0.2500	47.236 (KSI)	60.119 (KSI)	24 (%)	8	90
151697	4040	12561451	0.2500	46.071 (KSI)	60.720 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4040	12561452	0.2500	46.071 (KSI)	60.720 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4040	12561453	0.2500	46.071 (KSI)	60.720 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4040	12561454	0.2500	46.071 (KSI)	60.720 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4170	12561861	0.2500	49.727 (KSI)	61.100 (KSI)	28 (%)	8	90
151697	4180	12561832	0.2500	49.221 (KSI)	61.201 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4180	12561833	0.2500	49.221 (KSI)	61.201 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4180	12561834	0.2500	49.221 (KSI)	61.201 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4210	12561731	0.2500	45.347 (KSI)	59.243 (KSI)	25 (%)	8	90
151697	4210	12561732	0.2500	45.347 (KSI)	59.243 (KSI)	25 (%)	8	90
151697	4210	12561733	0.2500	45.347 (KSI)	59.243 (KSI)	25 (%)	8	90
151697	4210	12561734	0.2500	45.347 (KSI)	59.243 (KSI)	25 (%)	8	90
151697	4220	12561811	0.2500	49.468 (KSI)	62.159 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4220	12561812	0.2500	49.468 (KSI)	62.159 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4220	12561813	0.2500	49.468 (KSI)	62.159 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4220	12561814	0.2500	49.468 (KSI)	62.159 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4250	12561694	0.2500	46.342 (KSI)	59.510 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4260	12561611	0.2500	46.612 (KSI)	59.603 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3020	12561851	0.2500	48.642 (KSI)	60.988 (KSI)	28 (%)	8	90
151699	3020	12561852	0.2500	48.642 (KSI)	60.988 (KSI)	28 (%)	8	90
151699	3020	12561853	0.2500	48.642 (KSI)	60.988 (KSI)	28 (%)	8	90
151699	3020	12561854	0.2500	48.642 (KSI)	60.988 (KSI)	28 (%)	8	90
151699	3030	12561781	0.2500	51.121 (KSI)	61.399 (KSI)	28 (%)	8	90
151699	3030	12561783	0.2500	51.121 (KSI)	61.399 (KSI)	28 (%)	8	90
151699	3030	12561784	0.2500	51.121 (KSI)	61.399 (KSI)	28 (%)	8	90
151699	3060	12561461	0.2500	44.541 (KSI)	59.232 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	3060	12561462	0.2500	44.541 (KSI)	59.232 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	3060	12561463	0.2500	44.541 (KSI)	59.232 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	3060	12561464	0.2500	44.541 (KSI)	59.232 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	3070	12561481	0.2500	45.137 (KSI)	59.795 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	3070	12561482	0.2500	45.137 (KSI)	59.795 (KSI)	25 (%)	8	90

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550133




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	04.04.2005	PAGINA	3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

-----PRUEBAS AL PRODUCTO-----								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
151699	3070	12561483	0.2500	45.137 (KSI)	59.795 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	3070	12561484	0.2500	45.137 (KSI)	59.795 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	3080	12561501	0.2500	44.900 (KSI)	59.547 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3080	12561502	0.2500	44.900 (KSI)	59.547 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3080	12561503	0.2500	44.900 (KSI)	59.547 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3080	12561504	0.2500	44.900 (KSI)	59.547 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3090	12561411	0.2500	43.773 (KSI)	58.835 (KSI)	23 (%)	8	90
151699	3090	12561412	0.2500	43.773 (KSI)	58.835 (KSI)	23 (%)	8	90
151699	3090	12561413	0.2500	43.773 (KSI)	58.835 (KSI)	23 (%)	8	90
151699	3090	12561414	0.2500	43.773 (KSI)	58.835 (KSI)	23 (%)	8	90
151699	3100	12561711	0.2500	46.408 (KSI)	59.954 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3100	12561713	0.2500	46.408 (KSI)	59.954 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3100	12561714	0.2500	46.408 (KSI)	59.954 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	4010	12561841	0.2500	47.348 (KSI)	60.472 (KSI)	27 (%)	8	90
151699	4010	12561842	0.2500	47.348 (KSI)	60.472 (KSI)	27 (%)	8	90
151699	4010	12561843	0.2500	47.348 (KSI)	60.472 (KSI)	27 (%)	8	90
151699	4010	12561844	0.2500	47.348 (KSI)	60.472 (KSI)	27 (%)	8	90
151699	4020	12561801	0.2500	48.346 (KSI)	61.323 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	4020	12561802	0.2500	48.346 (KSI)	61.323 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	4020	12561803	0.2500	48.346 (KSI)	61.323 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	4020	12561804	0.2500	48.346 (KSI)	61.323 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	4070	12561761	0.2500	49.012 (KSI)	61.394 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	4070	12561763	0.2500	49.012 (KSI)	61.394 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	4070	12561764	0.2500	49.012 (KSI)	61.394 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	4080	12561491	0.2500	44.331 (KSI)	58.949 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	4080	12561492	0.2500	44.331 (KSI)	58.949 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	4080	12561493	0.2500	44.331 (KSI)	58.949 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	4080	12561494	0.2500	44.331 (KSI)	58.949 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	4090	12561471	0.2500	45.467 (KSI)	60.623 (KSI)	23 (%)	8	90
151699	4090	12561472	0.2500	45.467 (KSI)	60.623 (KSI)	23 (%)	8	90
151699	4090	12561473	0.2500	45.467 (KSI)	60.623 (KSI)	23 (%)	8	90
151699	4090	12561474	0.2500	45.467 (KSI)	60.623 (KSI)	23 (%)	8	90
151699	4100	12561511	0.2500	44.124 (KSI)	58.518 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	4100	12561512	0.2500	44.124 (KSI)	58.518 (KSI)	25 (%)	8	90

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550133




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2005	PAGINA 4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.	DIR.
151699	4100	12561513	0.2500	44.124 (KSI)	58.518 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	4100	12561514	0.2500	44.124 (KSI)	58.518 (KSI)	25 (%)	8	90
151700	3010	12561941	0.2500	47.119 (KSI)	60.263 (KSI)	24 (%)	8	90
151700	3010	12561942	0.2500	47.119 (KSI)	60.263 (KSI)	24 (%)	8	90
151700	3010	12561943	0.2500	47.119 (KSI)	60.263 (KSI)	24 (%)	8	90
151700	3010	12561944	0.2500	47.119 (KSI)	60.263 (KSI)	24 (%)	8	90
151700	3020	12561931	0.2500	48.650 (KSI)	59.877 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3020	12561932	0.2500	48.650 (KSI)	59.877 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3020	12561933	0.2500	48.650 (KSI)	59.877 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3020	12561934	0.2500	48.650 (KSI)	59.877 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3050	12561921	0.2500	47.007 (KSI)	59.940 (KSI)	25 (%)	8	90
151700	3050	12561922	0.2500	47.007 (KSI)	59.940 (KSI)	25 (%)	8	90
151700	3050	12561923	0.2500	47.007 (KSI)	59.940 (KSI)	25 (%)	8	90
151700	3050	12561924	0.2500	47.007 (KSI)	59.940 (KSI)	25 (%)	8	90
151701	3050	12561532	0.2500	44.790 (KSI)	59.642 (KSI)	24 (%)	8	90
151701	4010	12561571	0.2500	44.992 (KSI)	59.752 (KSI)	26 (%)	8	90
151701	4010	12561572	0.2500	44.992 (KSI)	59.752 (KSI)	26 (%)	8	90
151701	4010	12561573	0.2500	44.992 (KSI)	59.752 (KSI)	26 (%)	8	90
151701	4010	12561574	0.2500	44.992 (KSI)	59.752 (KSI)	26 (%)	8	90
151701	4020	12561521	0.2500	45.856 (KSI)	60.595 (KSI)	27 (%)	8	90
151701	4020	12561522	0.2500	45.856 (KSI)	60.595 (KSI)	27 (%)	8	90
151701	4020	12561523	0.2500	45.856 (KSI)	60.595 (KSI)	27 (%)	8	90
151701	4020	12561524	0.2500	45.856 (KSI)	60.595 (KSI)	27 (%)	8	90
151701	4030	12561562	0.2500	45.201 (KSI)	57.980 (KSI)	24 (%)	8	90
151701	4030	12561563	0.2500	45.201 (KSI)	57.980 (KSI)	24 (%)	8	90
151701	4030	12561564	0.2500	45.201 (KSI)	57.980 (KSI)	24 (%)	8	90
151701	4060	12561542	0.2500	45.141 (KSI)	59.949 (KSI)	25 (%)	8	90
151701	4060	12561543	0.2500	45.141 (KSI)	59.949 (KSI)	25 (%)	8	90
151701	4060	12561544	0.2500	45.141 (KSI)	59.949 (KSI)	25 (%)	8	90
151701	4070	12561581	0.2500	46.747 (KSI)	59.247 (KSI)	23 (%)	8	90
151701	4070	12561584	0.2500	46.747 (KSI)	59.247 (KSI)	23 (%)	8	90
151701	4210	12561441	0.2500	44.792 (KSI)	59.482 (KSI)	27 (%)	8	90
151701	4210	12561442	0.2500	44.792 (KSI)	59.482 (KSI)	27 (%)	8	90
151701	4210	12561443	0.2500	44.792 (KSI)	59.482 (KSI)	27 (%)	8	90

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550133




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2005	PAGINA 5	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151697	3020	12561821	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3020	12561822	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3020	12561823	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3020	12561824	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3030	12561601	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3070	12561431	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3070	12561432	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3070	12561433	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3070	12561434	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3080	12561421	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3080	12561422	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3080	12561423	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3080	12561424	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3110	12561721	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3110	12561723	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3110	12561724	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3120	12561701	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3120	12561703	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3120	12561704	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3230	12561791	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3230	12561792	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3230	12561793	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3230	12561794	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3240	12561744	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3260	12561771	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3260	12561772	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3260	12561774	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4030	12561591	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4030	12561592	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4030	12561593	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4030	12561594	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4040	12561451	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4040	12561452	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4040	12561453	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090

EMITIO : S0550133




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2005	PAGINA 6	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151697	4040	12561454	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4170	12561861	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4180	12561832	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4180	12561833	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4180	12561834	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4210	12561731	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4210	12561732	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4210	12561733	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4210	12561734	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4220	12561811	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4220	12561812	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4220	12561813	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4220	12561814	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4250	12561694	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4260	12561611	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3020	12561851	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3020	12561852	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3020	12561853	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3020	12561854	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3030	12561781	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3030	12561783	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3030	12561784	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3060	12561461	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3060	12561462	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3060	12561463	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3060	12561464	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3070	12561481	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3070	12561482	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3070	12561483	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3070	12561484	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3080	12561501	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3080	12561502	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3080	12561503	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3080	12561504	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090

EMITIO : S0550133




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2005	PAGINA 7	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151699	3090	12561411	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3090	12561412	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3090	12561413	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3090	12561414	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3100	12561711	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3100	12561713	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3100	12561714	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4010	12561841	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4010	12561842	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4010	12561843	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4010	12561844	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4020	12561801	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4020	12561802	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4020	12561803	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4020	12561804	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4070	12561761	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4070	12561763	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4070	12561764	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4080	12561491	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4080	12561492	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4080	12561493	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4080	12561494	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4090	12561471	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4090	12561472	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4090	12561473	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4090	12561474	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4100	12561511	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4100	12561512	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4100	12561513	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4100	12561514	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3010	12561941	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3010	12561942	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3010	12561943	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3010	12561944	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090

EMITIO : S0550133

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.04.2005	PAGINA 8	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151700	3020	12561931	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3020	12561932	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3020	12561933	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3020	12561934	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3050	12561921	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3050	12561922	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3050	12561923	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3050	12561924	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	3050	12561532	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4010	12561571	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4010	12561572	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4010	12561573	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4010	12561574	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4020	12561521	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4020	12561522	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4020	12561523	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4020	12561524	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4030	12561562	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4030	12561563	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4030	12561564	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4060	12561542	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4060	12561543	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4060	12561544	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4070	12561581	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4070	12561584	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4210	12561441	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4210	12561442	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4210	12561443	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
151697	3020	12561821	1000651393	100000936				
151697	3020	12561822	1000651393	100000936				
151697	3020	12561823	1000651393	100000936				
151697	3020	12561824	1000651393	100000936				
151697	3030	12561601	1000651393	100000936				

EMITIO : S0550133

