




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	TI	
151697	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.088	0.590	0.019	0.007	0.030	0.020	0.030	0.006	0.004	0.001	0.002	
151699	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.100	0.610	0.019	0.006	0.030	0.030	0.030	0.006	0.005	0.001	0.003	
151700	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.077	0.600	0.012	0.006	0.020	0.010	0.030	0.005	0.003	0.001	0.003	
151701	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.080	0.620	0.016	0.008	0.030	0.020	0.040	0.006	0.003	0.001	0.003	
247363	ASME SA 285C ED-01 AD-03	0.087	0.580	0.016	0.006	0.030	0.030	0.030	0.005	0.002	0.001	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.	
151697	3030	12561602	0.2500	45.147(KSI)	58.294(KSI)	23(%)	8	90	
151697	3030	12561603	0.2500	45.147(KSI)	58.294(KSI)	23(%)			
151697	3030	12561604	0.2500	45.147(KSI)	58.294(KSI)	23(%)	8	90	
151697	3040	12561651	0.2500	45.918(KSI)	59.424(KSI)	23(%)	8	90	
151697	3040	12561652	0.2500	45.918(KSI)	59.424(KSI)	23(%)	8	90	
151697	3040	12561653	0.2500	45.918(KSI)	59.424(KSI)	23(%)	8	90	
151697	3040	12561654	0.2500	45.918(KSI)	59.424(KSI)	23(%)	8	90	
151697	3210	12561751	0.2500	48.633(KSI)	61.116(KSI)	26(%)	8	90	
151697	3210	12561752	0.2500	48.633(KSI)	61.116(KSI)	26(%)	8	90	
151697	3210	12561753	0.2500	48.633(KSI)	61.116(KSI)	26(%)	8	90	
151697	3210	12561754	0.2500	48.633(KSI)	61.116(KSI)	26(%)	8	90	
151697	3240	12561741	0.2500	44.609(KSI)	58.657(KSI)	27(%)	8	90	
151697	3240	12561742	0.2500	44.609(KSI)	58.657(KSI)	27(%)	8	90	
151697	3240	12561743	0.2500	44.609(KSI)	58.657(KSI)	27(%)	8	90	
151697	3260	12561773	0.2500	47.517(KSI)	61.130(KSI)	28(%)	8	90	
151697	4170	12561862	0.2500	49.727(KSI)	61.100(KSI)	28(%)	8	90	
151697	4170	12561863	0.2500	49.727(KSI)	61.100(KSI)	28(%)	8	90	
151697	4170	12561864	0.2500	49.727(KSI)	61.100(KSI)	28(%)	8	90	
151697	4200	12561663	0.2500	46.702(KSI)	57.690(KSI)	25(%)	8	90	
151697	4230	12561671	0.2500	46.571(KSI)	57.111(KSI)	25(%)	8	90	
151697	4230	12561672	0.2500	46.571(KSI)	57.111(KSI)	25(%)	8	90	
151697	4230	12561673	0.2500	46.571(KSI)	57.111(KSI)	25(%)	8	90	
151697	4230	12561674	0.2500	46.571(KSI)	57.111(KSI)	25(%)	8	90	
151697	4250	12561691	0.2500	46.342(KSI)	59.510(KSI)	26(%)	8	90	
151697	4250	12561692	0.2500	46.342(KSI)	59.510(KSI)	26(%)	8	90	
151697	4250	12561693	0.2500	46.342(KSI)	59.510(KSI)	26(%)	8	90	
151697	4260	12561612	0.2500	46.612(KSI)	59.603(KSI)	26(%)	8	90	

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557960




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	31.03.2005	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

-----PRUEBAS AL PRODUCTO-----								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
151697	4260	12561613	0.2500	46.612 (KSI)	59.603 (KSI)	26 (%)	8	90
151697	4260	12561614	0.2500	46.612 (KSI)	59.603 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3010	12561871	0.2500	47.579 (KSI)	60.511 (KSI)	30 (%)	8	90
151699	3010	12561872	0.2500	47.579 (KSI)	60.511 (KSI)	30 (%)	8	90
151699	3010	12561873	0.2500	47.579 (KSI)	60.511 (KSI)	30 (%)	8	90
151699	3010	12561874	0.2500	47.579 (KSI)	60.511 (KSI)	30 (%)	8	90
151699	3040	12561681	0.2500	45.728 (KSI)	60.887 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3040	12561682	0.2500	45.728 (KSI)	60.887 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3040	12561683	0.2500	45.728 (KSI)	60.887 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3040	12561684	0.2500	45.728 (KSI)	60.887 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3050	12561631	0.2500	46.218 (KSI)	60.947 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	3050	12561633	0.2500	46.218 (KSI)	60.947 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	3050	12561634	0.2500	46.218 (KSI)	60.947 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	3210	12562071	0.2500	46.527 (KSI)	59.281 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	3210	12562072	0.2500	46.527 (KSI)	59.281 (KSI)	25 (%)	8	90
151699	3220	12562061	0.2500	47.322 (KSI)	59.636 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3220	12562062	0.2500	47.322 (KSI)	59.636 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3220	12562063	0.2500	47.322 (KSI)	59.636 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3220	12562064	0.2500	47.322 (KSI)	59.636 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3230	12562051	0.2500	48.027 (KSI)	60.274 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	3230	12562052	0.2500	48.027 (KSI)	60.274 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	3230	12562053	0.2500	48.027 (KSI)	60.274 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	3230	12562054	0.2500	48.027 (KSI)	60.274 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	3240	12562041	0.2500	48.986 (KSI)	61.172 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3240	12562042	0.2500	48.986 (KSI)	61.172 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3240	12562043	0.2500	48.986 (KSI)	61.172 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	3240	12562044	0.2500	48.986 (KSI)	61.172 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	4030	12561621	0.2500	47.147 (KSI)	59.736 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	4030	12561622	0.2500	47.147 (KSI)	59.736 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	4030	12561623	0.2500	47.147 (KSI)	59.736 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	4030	12561624	0.2500	47.147 (KSI)	59.736 (KSI)	26 (%)	8	90
151699	4040	12561641	0.2500	47.566 (KSI)	60.018 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	4040	12561643	0.2500	47.566 (KSI)	60.018 (KSI)	24 (%)	8	90
151699	4040	12561644	0.2500	47.566 (KSI)	60.018 (KSI)	24 (%)	8	90

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557960




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2005	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
151699	4130	12562021	0.2500	45.754 (KSI)	58.622 (KSI)	28(%)	8	90
151699	4130	12562022	0.2500	45.754 (KSI)	58.622 (KSI)	28(%)	8	90
151699	4130	12562023	0.2500	45.754 (KSI)	58.622 (KSI)	28(%)	8	90
151699	4130	12562024	0.2500	45.754 (KSI)	58.622 (KSI)	28(%)	8	90
151699	4140	12562011	0.2500	46.770 (KSI)	59.306 (KSI)	26(%)	8	90
151699	4140	12562012	0.2500	46.770 (KSI)	59.306 (KSI)	26(%)	8	90
151699	4140	12562013	0.2500	46.770 (KSI)	59.306 (KSI)	26(%)	8	90
151699	4140	12562014	0.2500	46.770 (KSI)	59.306 (KSI)	26(%)	8	90
151699	4150	12562001	0.2500	47.415 (KSI)	60.614 (KSI)	29(%)	8	90
151699	4150	12562002	0.2500	47.415 (KSI)	60.614 (KSI)	29(%)	8	90
151699	4150	12562003	0.2500	47.415 (KSI)	60.614 (KSI)	29(%)	8	90
151699	4150	12562004	0.2500	47.415 (KSI)	60.614 (KSI)	29(%)	8	90
151699	4170	12561991	0.2500	48.358 (KSI)	61.173 (KSI)	27(%)	8	90
151699	4170	12561992	0.2500	48.358 (KSI)	61.173 (KSI)	27(%)	8	90
151699	4170	12561993	0.2500	48.358 (KSI)	61.173 (KSI)	27(%)	8	90
151699	4170	12561994	0.2500	48.358 (KSI)	61.173 (KSI)	27(%)	8	90
151699	4180	12561981	0.2500	49.207 (KSI)	61.324 (KSI)	28(%)	8	90
151699	4180	12561982	0.2500	49.207 (KSI)	61.324 (KSI)	28(%)	8	90
151699	4180	12561983	0.2500	49.207 (KSI)	61.324 (KSI)	28(%)	8	90
151699	4180	12561984	0.2500	49.207 (KSI)	61.324 (KSI)	28(%)	8	90
151699	4210	12561971	0.2500	49.924 (KSI)	62.220 (KSI)	26(%)	8	90
151699	4210	12561972	0.2500	49.924 (KSI)	62.220 (KSI)	26(%)	8	90
151699	4210	12561973	0.2500	49.924 (KSI)	62.220 (KSI)	26(%)	8	90
151699	4210	12561974	0.2500	49.924 (KSI)	62.220 (KSI)	26(%)	8	90
151699	4220	12561961	0.2500	45.897 (KSI)	59.642 (KSI)	29(%)	8	90
151699	4220	12561962	0.2500	45.897 (KSI)	59.642 (KSI)	29(%)	8	90
151699	4220	12561963	0.2500	45.897 (KSI)	59.642 (KSI)	29(%)	8	90
151699	4220	12561964	0.2500	45.897 (KSI)	59.642 (KSI)	29(%)	8	90
151699	4250	12561951	0.2500	49.821 (KSI)	61.907 (KSI)	27(%)	8	90
151699	4250	12561952	0.2500	49.821 (KSI)	61.907 (KSI)	27(%)	8	90
151699	4250	12561953	0.2500	49.821 (KSI)	61.907 (KSI)	27(%)	8	90
151699	4250	12561954	0.2500	49.821 (KSI)	61.907 (KSI)	27(%)	8	90
151700	3060	12561911	0.2500	45.815 (KSI)	59.260 (KSI)	26(%)	8	90
151700	3060	12561912	0.2500	45.815 (KSI)	59.260 (KSI)	26(%)	8	90

EMITIO : S0557960




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	31.03.2005	PAGINA	4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.	DIR.
151700	3060	12561913	0.2500	45.815 (KSI)	59.260 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3060	12561914	0.2500	45.815 (KSI)	59.260 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3100	12561901	0.2500	44.778 (KSI)	58.802 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3100	12561902	0.2500	44.778 (KSI)	58.802 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3100	12561903	0.2500	44.778 (KSI)	58.802 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3100	12561904	0.2500	44.778 (KSI)	58.802 (KSI)	28 (%)	8	90
151700	3120	12561891	0.2500	44.371 (KSI)	59.699 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3120	12561892	0.2500	44.371 (KSI)	59.699 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3120	12561893	0.2500	44.371 (KSI)	59.699 (KSI)	26 (%)	8	90
151700	3120	12561894	0.2500	44.371 (KSI)	59.699 (KSI)	26 (%)	8	90
151701	3050	12561533	0.2500	44.790 (KSI)	59.642 (KSI)	24 (%)	8	90
151701	4030	12561561	0.2500	45.201 (KSI)	57.980 (KSI)	24 (%)	8	90
151701	4040	12561551	0.2500	45.719 (KSI)	60.405 (KSI)	24 (%)	8	90
151701	4040	12561552	0.2500	45.719 (KSI)	60.405 (KSI)	24 (%)	8	90
151701	4040	12561553	0.2500	45.719 (KSI)	60.405 (KSI)	24 (%)	8	90
151701	4060	12561541	0.2500	45.141 (KSI)	59.949 (KSI)	25 (%)	8	90
151701	4070	12561582	0.2500	46.747 (KSI)	59.247 (KSI)	23 (%)	8	90
151701	4070	12561583	0.2500	46.747 (KSI)	59.247 (KSI)	23 (%)	8	90
247363	4020	12561881	0.2500	49.458 (KSI)	60.333 (KSI)	27 (%)	8	90
247363	4020	12561882	0.2500	49.458 (KSI)	60.333 (KSI)	27 (%)	8	90
247363	4020	12561883	0.2500	49.458 (KSI)	60.333 (KSI)	27 (%)	8	90
247363	4020	12561884	0.2500	49.458 (KSI)	60.333 (KSI)	27 (%)	8	90

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151697	3030	12561602	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3030	12561603	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3030	12561604	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3040	12561651	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3040	12561652	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3040	12561653	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3040	12561654	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3210	12561751	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3210	12561752	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3210	12561753	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090

EMITIO : S0557960




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2005	PAGINA 5	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151697	3210	12561754	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3240	12561741	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3240	12561742	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3240	12561743	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	3260	12561773	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4170	12561862	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4170	12561863	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4170	12561864	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4200	12561663	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4230	12561671	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4230	12561672	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4230	12561673	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4230	12561674	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4250	12561691	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4250	12561692	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4250	12561693	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4260	12561612	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4260	12561613	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151697	4260	12561614	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3010	12561871	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3010	12561872	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3010	12561873	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3010	12561874	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3040	12561681	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3040	12561682	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3040	12561683	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3040	12561684	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3050	12561631	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3050	12561633	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3050	12561634	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3210	12562071	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3210	12562072	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3220	12562061	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3220	12562062	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090

EMITIO : S0557960




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2005	PAGINA 6	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151699	3220	12562063	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3220	12562064	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3230	12562051	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3230	12562052	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3230	12562053	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3230	12562054	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3240	12562041	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3240	12562042	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3240	12562043	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	3240	12562044	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4030	12561621	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4030	12561622	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4030	12561623	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4030	12561624	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4040	12561641	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4040	12561643	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4040	12561644	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4130	12562021	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4130	12562022	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4130	12562023	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4130	12562024	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4140	12562011	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4140	12562012	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4140	12562013	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4140	12562014	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4150	12562001	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4150	12562002	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4150	12562003	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4150	12562004	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4170	12561991	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4170	12561992	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4170	12561993	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4170	12561994	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4180	12561981	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090

EMITIO : S0557960




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2005	PAGINA 7	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151699	4180	12561982	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4180	12561983	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4180	12561984	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4210	12561971	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4210	12561972	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4210	12561973	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4210	12561974	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4220	12561961	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4220	12561962	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4220	12561963	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4220	12561964	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4250	12561951	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4250	12561952	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4250	12561953	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151699	4250	12561954	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3060	12561911	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3060	12561912	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3060	12561913	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3060	12561914	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3100	12561901	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3100	12561902	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3100	12561903	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3100	12561904	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3120	12561891	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3120	12561892	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3120	12561893	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151700	3120	12561894	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	3050	12561533	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4030	12561561	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4040	12561551	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4040	12561552	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4040	12561553	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4060	12561541	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
151701	4070	12561582	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090


EMITIO : S0557960



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2005	PAGINA 8	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


		PRODUCTO EMBARCADO						
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
151701	4070	12561583	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
247363	4020	12561881	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
247363	4020	12561882	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
247363	4020	12561883	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
247363	4020	12561884	0.2500	72.0000	240.0000	A-20	B1007	000090
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
151697	3030	12561602	1000650907	100000936				
151697	3030	12561603	1000650907	100000936				
151697	3030	12561604	1000650907	100000936				
151697	3040	12561651	1000650907	100000936				
151697	3040	12561652	1000650907	100000936				
151697	3040	12561653	1000650907	100000936				
151697	3040	12561654	1000650907	100000936				
151697	3210	12561751	1000650907	100000936				
151697	3210	12561752	1000650907	100000936				
151697	3210	12561753	1000650907	100000936				
151697	3210	12561754	1000650907	100000936				
151697	3240	12561741	1000650907	100000936				
151697	3240	12561742	1000650907	100000936				
151697	3240	12561743	1000650907	100000936				
151697	3260	12561773	1000650907	100000936				
151697	4170	12561862	1000650907	100000936				
151697	4170	12561863	1000650907	100000936				
151697	4170	12561864	1000650907	100000936				
151697	4200	12561663	1000650907	100000936				
151697	4230	12561671	1000650907	100000936				
151697	4230	12561672	1000650907	100000936				
151697	4230	12561673	1000650907	100000936				
151697	4230	12561674	1000650907	100000936				
151697	4250	12561691	1000650907	100000936				
151697	4250	12561692	1000650907	100000936				
151697	4250	12561693	1000650907	100000936				
151697	4260	12561612	1000650907	100000936				
151697	4260	12561613	1000650907	100000936				



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2005	PAGINA 9	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
151697	4260	12561614	1000650907	100000936
151699	3010	12561871	1000650907	100000936
151699	3010	12561872	1000650907	100000936
151699	3010	12561873	1000650907	100000936
151699	3010	12561874	1000650907	100000936
151699	3040	12561681	1000650907	100000936
151699	3040	12561682	1000650907	100000936
151699	3040	12561683	1000650907	100000936
151699	3040	12561684	1000650907	100000936
151699	3050	12561631	1000650907	100000936
151699	3050	12561633	1000650907	100000936
151699	3050	12561634	1000650907	100000936
151699	3210	12562071	1000650907	100000936
151699	3210	12562072	1000650907	100000936
151699	3220	12562061	1000650907	100000936
151699	3220	12562062	1000650907	100000936
151699	3220	12562063	1000650907	100000936
151699	3220	12562064	1000650907	100000936
151699	3230	12562051	1000650907	100000936
151699	3230	12562052	1000650907	100000936
151699	3230	12562053	1000650907	100000936
151699	3230	12562054	1000650907	100000936
151699	3240	12562041	1000650907	100000936
151699	3240	12562042	1000650907	100000936
151699	3240	12562043	1000650907	100000936
151699	3240	12562044	1000650907	100000936
151699	4030	12561621	1000650907	100000936
151699	4030	12561622	1000650907	100000936
151699	4030	12561623	1000650907	100000936
151699	4030	12561624	1000650907	100000936
151699	4040	12561641	1000650907	100000936
151699	4040	12561643	1000650907	100000936
151699	4040	12561644	1000650907	100000936
151699	4130	12562021	1000650907	100000936




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2005	PAGINA 10	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

-----+----- PRODUCTO EMBARCADO -----+-----				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
151699	4130	12562022	1000650907	100000936
151699	4130	12562023	1000650907	100000936
151699	4130	12562024	1000650907	100000936
151699	4140	12562011	1000650907	100000936
151699	4140	12562012	1000650907	100000936
151699	4140	12562013	1000650907	100000936
151699	4140	12562014	1000650907	100000936
151699	4150	12562001	1000650907	100000936
151699	4150	12562002	1000650907	100000936
151699	4150	12562003	1000650907	100000936
151699	4150	12562004	1000650907	100000936
151699	4170	12561991	1000650907	100000936
151699	4170	12561992	1000650907	100000936
151699	4170	12561993	1000650907	100000936
151699	4170	12561994	1000650907	100000936
151699	4180	12561981	1000650907	100000936
151699	4180	12561982	1000650907	100000936
151699	4180	12561983	1000650907	100000936
151699	4180	12561984	1000650907	100000936
151699	4210	12561971	1000650907	100000936
151699	4210	12561972	1000650907	100000936
151699	4210	12561973	1000650907	100000936
151699	4210	12561974	1000650907	100000936
151699	4220	12561961	1000650907	100000936
151699	4220	12561962	1000650907	100000936
151699	4220	12561963	1000650907	100000936
151699	4220	12561964	1000650907	100000936
151699	4250	12561951	1000650907	100000936
151699	4250	12561952	1000650907	100000936
151699	4250	12561953	1000650907	100000936
151699	4250	12561954	1000650907	100000936
151700	3060	12561911	1000650907	100000936
151700	3060	12561912	1000650907	100000936
151700	3060	12561913	1000650907	100000936

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557960



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	31.03.2005	PAGINA	11	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					PRODUCTO EMBARCADO	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE						
151700	3060	12561914	1000650907	100000936						
151700	3100	12561901	1000650907	100000936						
151700	3100	12561902	1000650907	100000936						
151700	3100	12561903	1000650907	100000936						
151700	3100	12561904	1000650907	100000936						
151700	3120	12561891	1000650907	100000936						
151700	3120	12561892	1000650907	100000936						
151700	3120	12561893	1000650907	100000936						
151700	3120	12561894	1000650907	100000936						
151701	3050	12561533	1000650907	100000936						
151701	4030	12561561	1000650907	100000936						
151701	4040	12561551	1000650907	100000936						
151701	4040	12561552	1000650907	100000936						
151701	4040	12561553	1000650907	100000936						
151701	4060	12561541	1000650907	100000936						
151701	4070	12561582	1000650907	100000936						
151701	4070	12561583	1000650907	100000936						
247363	4020	12561881	1000650907	100000936						
247363	4020	12561882	1000650907	100000936						
247363	4020	12561883	1000650907	100000936						
247363	4020	12561884	1000650907	100000936						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					FIN DE DATOS	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				