




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 14.05.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
150392	ASTM A 283 C 0000	0.170	0.410	0.021	0.008	0.110	0.010	0.020	0.030	0.005	0.032	0.004	0.001	0.003	
152311	ASTM A 283 C 0000	0.144	0.830	0.015	0.005	0.170	0.020	0.020	0.030	0.008	0.039	0.004	0.003	0.003	
152312	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.151	0.430	0.011	0.005	0.100	0.040	0.020	0.040	0.008	0.047	0.002	0.002	0.003	
152313	ASTM A 283 C 0000	0.177	1.080	0.021	0.006	0.190	0.020	0.030	0.030	0.007	0.036	0.005	0.003	0.004	
152313	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.177	1.080	0.021	0.006	0.190	0.020	0.030	0.030	0.007	0.036	0.005	0.003	0.004	
252509	ASTM A 283 C 0000	0.180	0.380	0.014	0.020	0.010	0.050	0.030	0.040	0.028	0.040	0.002	0.001	0.002	
252864	ASTM A 283 C 0000	0.103	0.320	0.008	0.007	0.013	0.050	0.020	0.040	0.008	0.034	0.002	0.010	0.002	
253200	ASTM A 283 C 0000	0.180	0.870	0.014	0.008	0.207	0.060	0.030	0.040	0.009	0.044	0.003	0.001	0.003	
451165	ASTM A 283 C 0000	0.097	0.330	0.016	0.016	0.010	0.020	0.020	0.030	0.005	0.037	0.003	0.008	0.002	


PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
150392	3020	11164431	0.3750	41.266(KSI)	62.238(KSI)	27(%)	8
150392	3130	11164441	0.3750	42.279(KSI)	62.742(KSI)	28(%)	8
150392	4050	13751071	0.6250	43.390(KSI)	64.634(KSI)	56(%)	8
152311	5050	13751101	0.6250	43.251(KSI)	64.276(KSI)	54(%)	8
152311	6060	13751091	0.6250	43.059(KSI)	64.388(KSI)	55(%)	8
152312	6040	13751161	0.6250	45.983(KSI)	67.454(KSI)	41(%)	8
152312	6050	13751141	0.6250	46.207(KSI)	67.823(KSI)	40(%)	8
152313	6050	13751151	0.6250	45.580(KSI)	66.573(KSI)	43(%)	8
152313	6060	13751131	0.6250	45.126(KSI)	65.760(KSI)	45(%)	8
252509	3080	13750961	0.6250	41.838(KSI)	64.055(KSI)	50(%)	8
252509	4060	13750951	0.6250	41.407(KSI)	63.160(KSI)	50(%)	8
252864	5090	13751031	0.6250	37.486(KSI)	55.448(KSI)	53(%)	8
252864	6090	13751011	0.6250	38.363(KSI)	55.479(KSI)	53(%)	8
253200	3140	13751081	0.6250	36.595(KSI)	55.386(KSI)	47(%)	8
451165	5090	13751051	0.6250	39.071(KSI)	58.407(KSI)	43(%)	8
451165	6070	13751021	0.6250	38.690(KSI)	58.286(KSI)	44(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
150392	4050	13751071	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
150392	4050	13751072	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
150392	4050	13751073	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152311	5050	13751101	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152311	5050	13751102	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL


EMITIO : S0557849A



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 14.05.2005	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
152311	5050	13751103	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152311	5050	13751104	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152311	5060	13751111	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152311	5060	13751112	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152311	5060	13751113	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152311	5060	13751114	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152311	6060	13751091	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152311	6060	13751092	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152311	6060	13751093	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152311	6060	13751094	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152312	6040	13751161	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152312	6040	13751162	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152312	6040	13751163	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152312	6040	13751164	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152312	6050	13751141	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152312	6050	13751142	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152312	6050	13751143	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152312	6050	13751144	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152313	6050	13751151	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152313	6050	13751152	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152313	6050	13751153	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152313	6050	13751154	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	0000065286	000010
152313	6060	13751131	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152313	6060	13751132	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152313	6060	13751133	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
152313	6060	13751134	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252509	3070	13751001	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252509	3070	13751002	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252509	3070	13751003	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252509	4080	13750993	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252864	5080	13751041	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252864	5080	13751042	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252864	5080	13751043	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252864	5090	13751031	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 14.05.2005	<b>PAGINA</b> 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
252864	5090	13751032	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252864	5090	13751033	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252864	6090	13751011	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252864	6090	13751012	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252864	6090	13751013	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252864	6100	13751061	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252864	6100	13751062	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
252864	6100	13751063	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
253200	3140	13751081	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
253200	3140	13751082	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
253200	3140	13751083	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
451165	5090	13751051	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
451165	5090	13751052	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
451165	5090	13751053	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
451165	6070	13751021	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
451165	6070	13751022	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
451165	6070	13751023	0.6250	72.0000	240.0000	A-6	B1230	000010
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
150392	4050	13751071	1000665262	100001009				
150392	4050	13751072	1000665262	100001009				
150392	4050	13751073	1000665262	100001009				
152311	5050	13751101	1000665262	100001009				
152311	5050	13751102	1000665262	100001009				
152311	5050	13751103	1000665262	100001009				
152311	5050	13751104	1000665262	100001009				
152311	5060	13751111	1000665262	100001009				
152311	5060	13751112	1000665262	100001009				
152311	5060	13751113	1000665262	100001009				
152311	5060	13751114	1000665262	100001009				
152311	6060	13751091	1000665262	100001009				
152311	6060	13751092	1000665262	100001009				
152311	6060	13751093	1000665262	100001009				
152311	6060	13751094	1000665262	100001009				
152312	6040	13751161	1000665262	10001190				





<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 14.05.2005	<b>PAGINA</b> 5	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
451165	5090	13751051	1000665262	100001009
451165	5090	13751052	1000665262	100001009
451165	5090	13751053	1000665262	100001009
451165	6070	13751021	1000665262	100001009
451165	6070	13751022	1000665262	100001009
451165	6070	13751023	1000665262	100001009

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS