




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.06.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
153294	ASME SA 285C ED-04 AD-04	0.157	0.470	0.011	0.003	0.030	0.020	0.040	0.005	0.026	0.003	0.001	0.003
253641	ASME SA 285C ED-04 AD-04	0.158	0.490	0.013	0.009	0.020	0.060	0.040	0.012	0.038	0.002	0.001	0.002
253642	ASME SA 285C ED-04 AD-04	0.159	0.500	0.012	0.007	0.030	0.030	0.040	0.006	0.033	0.003	0.001	0.002
253643	ASME SA 285C ED-04 AD-04	0.158	0.480	0.014	0.009	0.020	0.020	0.030	0.005	0.036	0.003	0.001	0.002
253645	ASME SA 285C ED-04 AD-04	0.172	0.480	0.017	0.012	0.020	0.020	0.030	0.005	0.060	0.003	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESSOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
153294	6080	14081401	0.3750	45.401(KSI)	66.084(KSI)	24(%)	8	90
153294	6080	14081402	0.3750	45.401(KSI)	66.084(KSI)	24(%)	8	90
153294	6080	14081403	0.3750	45.401(KSI)	66.084(KSI)	24(%)	8	90
153294	6100	14081391	0.3750	44.545(KSI)	64.582(KSI)	25(%)	8	90
153294	6100	14081392	0.3750	44.545(KSI)	64.582(KSI)	25(%)	8	90
253641	4010	14081441	0.3750	44.136(KSI)	64.106(KSI)	26(%)	8	90
253641	4010	14081442	0.3750	44.136(KSI)	64.106(KSI)	26(%)	8	90
253641	4010	14081443	0.3750	44.136(KSI)	64.106(KSI)	26(%)	8	90
253641	4020	14081421	0.3750	44.290(KSI)	64.313(KSI)	25(%)	8	90
253641	4020	14081422	0.3750	44.290(KSI)	64.313(KSI)	25(%)	8	90
253641	4020	14081423	0.3750	44.290(KSI)	64.313(KSI)	25(%)	8	90
253641	4030	14081431	0.3750	44.977(KSI)	64.835(KSI)	24(%)	8	90
253641	4030	14081432	0.3750	44.977(KSI)	64.835(KSI)	24(%)	8	90
253641	4030	14081433	0.3750	44.977(KSI)	64.835(KSI)	24(%)	8	90
253641	4040	14081411	0.3750	45.009(KSI)	65.031(KSI)	26(%)	8	90
253641	4040	14081412	0.3750	45.009(KSI)	65.031(KSI)	26(%)	8	90
253641	4040	14081413	0.3750	45.009(KSI)	65.031(KSI)	26(%)	8	90
253641	4050	14081491	0.3750	45.175(KSI)	65.664(KSI)	26(%)	8	90
253641	4050	14081492	0.3750	45.175(KSI)	65.664(KSI)	26(%)	8	90
253641	4050	14081493	0.3750	45.175(KSI)	65.664(KSI)	26(%)	8	90
253641	4060	14081451	0.3750	45.998(KSI)	66.164(KSI)	28(%)	8	90
253641	4060	14081452	0.3750	45.998(KSI)	66.164(KSI)	28(%)	8	90
253641	4060	14081453	0.3750	45.998(KSI)	66.164(KSI)	28(%)	8	90
253641	4070	14081361	0.3750	45.769(KSI)	65.742(KSI)	24(%)	8	90
253641	4070	14081362	0.3750	45.769(KSI)	65.742(KSI)	24(%)	8	90
253641	4070	14081363	0.3750	45.769(KSI)	65.742(KSI)	24(%)	8	90
253641	4080	14081471	0.3750	45.163(KSI)	65.123(KSI)	27(%)	8	90

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0558151




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.06.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.	DIR.
253641	4080	14081472	0.3750	45.163(KSI)	65.123(KSI)	27(%)	8	90
253641	4080	14081473	0.3750	45.163(KSI)	65.123(KSI)	27(%)	8	90
253641	4090	14081461	0.3750	44.747(KSI)	64.858(KSI)	27(%)	8	90
253641	4090	14081462	0.3750	44.747(KSI)	64.858(KSI)	27(%)	8	90
253641	4090	14081463	0.3750	44.747(KSI)	64.858(KSI)	27(%)	8	90
253641	4100	14081481	0.3750	45.851(KSI)	65.669(KSI)	25(%)	8	90
253641	4100	14081482	0.3750	45.851(KSI)	65.669(KSI)	25(%)	8	90
253641	4100	14081483	0.3750	45.851(KSI)	65.669(KSI)	25(%)	8	90
253642	4060	14081531	0.3750	46.113(KSI)	66.192(KSI)	24(%)	8	90
253642	4060	14081532	0.3750	46.113(KSI)	66.192(KSI)	24(%)	8	90
253642	4060	14081533	0.3750	46.113(KSI)	66.192(KSI)	24(%)	8	90
253642	4080	14081501	0.3750	45.019(KSI)	65.084(KSI)	25(%)	8	90
253642	4080	14081502	0.3750	45.019(KSI)	65.084(KSI)	25(%)	8	90
253642	4080	14081503	0.3750	45.019(KSI)	65.084(KSI)	25(%)	8	90
253642	4090	14081511	0.3750	44.709(KSI)	65.201(KSI)	24(%)	8	90
253642	4090	14081512	0.3750	44.709(KSI)	65.201(KSI)	24(%)	8	90
253642	4090	14081513	0.3750	44.709(KSI)	65.201(KSI)	24(%)	8	90
253642	4100	14081521	0.3750	45.588(KSI)	65.342(KSI)	25(%)	8	90
253642	4100	14081522	0.3750	45.588(KSI)	65.342(KSI)	25(%)	8	90
253642	4100	14081523	0.3750	45.588(KSI)	65.342(KSI)	25(%)	8	90
253642	4110	14081541	0.3750	44.120(KSI)	64.418(KSI)	23(%)	8	90
253642	4110	14081542	0.3750	44.120(KSI)	64.418(KSI)	23(%)	8	90
253643	4020	14081571	0.3750	45.069(KSI)	65.290(KSI)	26(%)	8	90
253643	4020	14081572	0.3750	45.069(KSI)	65.290(KSI)	26(%)	8	90
253643	4020	14081573	0.3750	45.069(KSI)	65.290(KSI)	26(%)	8	90
253645	4140	14081382	0.3750	46.069(KSI)	66.172(KSI)	26(%)	8	90
253645	4140	14081383	0.3750	46.069(KSI)	66.172(KSI)	26(%)	8	90

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
153294	6080	14081401	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
153294	6080	14081402	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
153294	6080	14081403	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
153294	6100	14081391	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
153294	6100	14081392	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040


EMITIO : S0558151



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.06.2005	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
253641	4010	14081441	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4010	14081442	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4010	14081443	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4020	14081421	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4020	14081422	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4020	14081423	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4030	14081431	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4030	14081432	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4030	14081433	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4040	14081411	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4040	14081412	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4040	14081413	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4050	14081491	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4050	14081492	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4050	14081493	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4060	14081451	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4060	14081452	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4060	14081453	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4070	14081361	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4070	14081362	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4070	14081363	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4080	14081471	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4080	14081472	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4080	14081473	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4090	14081461	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4090	14081462	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4090	14081463	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4100	14081481	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4100	14081482	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253641	4100	14081483	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4060	14081531	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4060	14081532	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4060	14081533	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4080	14081501	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.06.2005	PAGINA 4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
253642	4080	14081502	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4080	14081503	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4090	14081511	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4090	14081512	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4090	14081513	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4100	14081521	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4100	14081522	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4100	14081523	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4110	14081541	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4110	14081542	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253643	4020	14081571	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253643	4020	14081572	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253643	4020	14081573	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253645	4140	14081382	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253645	4140	14081383	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
153294	6080	14081401	1000672921	100001268				
153294	6080	14081402	1000672921	100001268				
153294	6080	14081403	1000672921	100001268				
153294	6100	14081391	1000672921	100001268				
153294	6100	14081392	1000672921	100001268				
253641	4010	14081441	1000672921	100001268				
253641	4010	14081442	1000672921	100001268				
253641	4010	14081443	1000672921	100001268				
253641	4020	14081421	1000672921	100001268				
253641	4020	14081422	1000672921	100001268				
253641	4020	14081423	1000672921	100001268				
253641	4030	14081431	1000672921	100001268				
253641	4030	14081432	1000672921	100001268				
253641	4030	14081433	1000672921	100001268				
253641	4040	14081411	1000672921	100001268				
253641	4040	14081412	1000672921	100001268				
253641	4040	14081413	1000672921	100001268				
253641	4050	14081491	1000672921	100001268				

EMITIO : S0558151



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.06.2005	PAGINA 6	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
253645	4140	14081382	1000672921	100001268
253645	4140	14081383	1000672921	100001268
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
FIN DE DATOS				