





CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.06.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
253642	ASME SA 285C ED-04 AD-04	0.159	0.500	0.012	0.007	0.030	0.030	0.040	0.006	0.033	0.003	0.001	0.002
253643	ASME SA 285C ED-04 AD-04	0.158	0.480	0.014	0.009	0.020	0.020	0.030	0.005	0.036	0.003	0.001	0.002
253644	ASME SA 285C ED-04 AD-04	0.155	0.480	0.014	0.009	0.010	0.030	0.030	0.004	0.038	0.002	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.
253642	4030	14081551	0.3750	45.420(KSI)	65.817(KSI)	24(%)	8	90
253642	4030	14081552	0.3750	45.420(KSI)	65.817(KSI)	24(%)	8	90
253642	4030	14081553	0.3750	45.420(KSI)	65.817(KSI)	24(%)	8	90
253642	4040	14081561	0.3750	46.174(KSI)	66.082(KSI)	26(%)	8	90
253642	4040	14081562	0.3750	46.174(KSI)	66.082(KSI)	26(%)	8	90
253642	4040	14081563	0.3750	46.174(KSI)	66.082(KSI)	26(%)	8	90
253642	4070	14081861	0.6250	41.769(KSI)	62.279(KSI)	28(%)	8	90
253642	4070	14081862	0.6250	41.769(KSI)	62.279(KSI)	28(%)	8	90
253642	4110	14081543	0.3750	44.120(KSI)	64.418(KSI)	23(%)	8	90
253642	4130	14081951	0.6250	46.986(KSI)	67.970(KSI)	27(%)	8	90
253642	4130	14081952	0.6250	46.986(KSI)	67.970(KSI)	27(%)	8	90
253642	4140	14081981	0.6250	45.111(KSI)	63.551(KSI)	27(%)	8	90
253642	4140	14081982	0.6250	45.111(KSI)	63.551(KSI)	27(%)	8	90
253643	4010	14081901	0.6250	46.941(KSI)	67.089(KSI)	27(%)	8	90
253643	4010	14081902	0.6250	46.941(KSI)	67.089(KSI)	27(%)	8	90
253643	4030	14081941	0.6250	44.268(KSI)	62.918(KSI)	25(%)	8	90
253643	4030	14081942	0.6250	44.268(KSI)	62.918(KSI)	25(%)	8	90
253643	4040	14081931	0.6250	45.573(KSI)	63.638(KSI)	26(%)	8	90
253643	4040	14081932	0.6250	45.573(KSI)	63.638(KSI)	26(%)	8	90
253643	4060	14081881	0.6250	47.040(KSI)	66.950(KSI)	28(%)	8	90
253643	4060	14081882	0.6250	47.040(KSI)	66.950(KSI)	28(%)	8	90
253643	4070	14081961	0.6250	45.568(KSI)	64.087(KSI)	24(%)	8	90
253643	4070	14081962	0.6250	45.568(KSI)	64.087(KSI)	24(%)	8	90
253643	4080	14081891	0.6250	45.015(KSI)	63.412(KSI)	25(%)	8	90
253643	4080	14081892	0.6250	45.015(KSI)	63.412(KSI)	25(%)	8	90
253643	4100	14081971	0.6250	46.188(KSI)	64.376(KSI)	25(%)	8	90
253643	4100	14081972	0.6250	46.188(KSI)	64.376(KSI)	25(%)	8	90
253643	4110	14081911	0.6250	44.957(KSI)	63.250(KSI)	24(%)	8	90
253643	4110	14081912	0.6250	44.957(KSI)	63.250(KSI)	24(%)	8	90

EMITIO : S0550133




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	07.06.2005	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

PRUEBAS AL PRODUCTO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.	DIR.
253643	4130	14081871	0.6250	46.941 (KSI)	67.089 (KSI)	27(%)	8	90
253643	4130	14081872	0.6250	46.941 (KSI)	67.089 (KSI)	27(%)	8	90
253644	4010	14081581	0.3750	46.477 (KSI)	66.516 (KSI)	25(%)	8	90
253644	4010	14081582	0.3750	46.477 (KSI)	66.516 (KSI)	25(%)	8	90
253644	4010	14081583	0.3750	46.477 (KSI)	66.516 (KSI)	25(%)	8	90
253644	4020	14081921	0.6250	39.472 (KSI)	58.801 (KSI)	26(%)	8	90
253644	4020	14081922	0.6250	39.472 (KSI)	58.801 (KSI)	26(%)	8	90

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
253642	4030	14081551	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4030	14081552	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4030	14081553	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4040	14081561	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4040	14081562	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4040	14081563	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4070	14081861	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253642	4070	14081862	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253642	4110	14081543	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253642	4130	14081951	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253642	4130	14081952	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253642	4140	14081981	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253642	4140	14081982	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4010	14081901	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4010	14081902	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4030	14081941	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4030	14081942	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4040	14081931	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4040	14081932	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4060	14081881	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4060	14081882	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4070	14081961	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4070	14081962	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4080	14081891	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4080	14081892	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030

EMITIO : S0550133




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.06.2005	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

		PRODUCTO EMBARCADO						
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
253643	4100	14081971	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4100	14081972	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4110	14081911	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4110	14081912	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4130	14081871	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253643	4130	14081872	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253644	4010	14081581	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253644	4010	14081582	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253644	4010	14081583	0.3750	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000040
253644	4020	14081921	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
253644	4020	14081922	0.6250	96.0000	240.0000	A-20	B2092	000030
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
253642	4030	14081551	1000672922	100001268				
253642	4030	14081552	1000672922	100001268				
253642	4030	14081553	1000672922	100001268				
253642	4040	14081561	1000672922	100001268				
253642	4040	14081562	1000672922	100001268				
253642	4040	14081563	1000672922	100001268				
253642	4070	14081861	1000672922	100001268				
253642	4070	14081862	1000672922	100001268				
253642	4110	14081543	1000672922	100001268				
253642	4130	14081951	1000672922	100001268				
253642	4130	14081952	1000672922	100001268				
253642	4140	14081981	1000672922	100001268				
253642	4140	14081982	1000672922	100001268				
253643	4010	14081901	1000672922	100001268				
253643	4010	14081902	1000672922	100001268				
253643	4030	14081941	1000672922	100001268				
253643	4030	14081942	1000672922	100001268				
253643	4040	14081931	1000672922	100001268				
253643	4040	14081932	1000672922	100001268				
253643	4060	14081881	1000672922	100001268				
253643	4060	14081882	1000672922	100001268				
253643	4070	14081961	1000672922	100001268				

EMITIO : S0550133



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.06.2005	PAGINA 4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
253643	4070	14081962	1000672922	100001268
253643	4080	14081891	1000672922	100001268
253643	4080	14081892	1000672922	100001268
253643	4100	14081971	1000672922	100001268
253643	4100	14081972	1000672922	100001268
253643	4110	14081911	1000672922	100001268
253643	4110	14081912	1000672922	100001268
253643	4130	14081871	1000672922	100001268
253643	4130	14081872	1000672922	100001268
253644	4010	14081581	1000672922	100001268
253644	4010	14081582	1000672922	100001268
253644	4010	14081583	1000672922	100001268
253644	4020	14081921	1000672922	100001268
253644	4020	14081922	1000672922	100001268
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
+-----+ FIN DE DATOS +-----+				