




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.06.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
153729	ASTM A 283 C 0000	0.170	0.490	0.014	0.006	0.123	0.020	0.020	0.030	0.006	0.039	0.004	0.005	0.003
153730	ASTM A 283 C 0000	0.169	0.490	0.014	0.006	0.118	0.030	0.020	0.030	0.005	0.042	0.004	0.001	0.003
153731	ASTM A 283 C 0000	0.170	0.490	0.015	0.005	0.123	0.030	0.020	0.030	0.005	0.036	0.005	0.001	0.003
153732	ASTM A 283 C 0000	0.154	0.500	0.013	0.005	0.111	0.020	0.020	0.040	0.008	0.035	0.003	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
153729	3010	14460793	0.2500	55.742(KSI)	69.038(KSI)	26(%)	8
153729	3270	14460701	0.2500	57.279(KSI)	74.745(KSI)	27(%)	8
153729	3280	14460801	0.2500	61.296(KSI)	72.310(KSI)	24(%)	8
153730	3030	14460691	0.2500	60.122(KSI)	73.426(KSI)	25(%)	8
153730	4210	14460441	0.2500	63.010(KSI)	74.444(KSI)	29(%)	8
153730	4250	14460422	0.2500	64.136(KSI)	73.438(KSI)	27(%)	8
153731	3030	14460431	0.2500	59.010(KSI)	73.440(KSI)	27(%)	8
153731	4160	14460331	0.2500	58.118(KSI)	69.433(KSI)	28(%)	8
153731	4180	14460311	0.2500	57.777(KSI)	69.332(KSI)	29(%)	8
153732	4110	14460221	0.2500	58.666(KSI)	70.199(KSI)	27(%)	8
153732	4120	14460211	0.2500	55.804(KSI)	69.238(KSI)	29(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
153729	3050	14461741	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3050	14461743	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3060	14461782	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3090	14461751	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3090	14461752	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3090	14461753	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3100	14461761	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3100	14461762	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3100	14461763	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3110	14461771	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3110	14461772	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3110	14461773	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3120	14461731	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153729	3180	14461051	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153729	4020	14461033	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020

EMITIO : S0557849A



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.06.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
--	------------------------------------	--------------------	---


DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .
--

PRODUCTO PLACA ANCHA

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
153730	3190	14461143	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3200	14461151	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3200	14461152	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3200	14461153	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3210	14461161	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3210	14461162	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3210	14461163	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3220	14461171	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3220	14461172	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3220	14461173	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3230	14461181	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3230	14461182	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3230	14461183	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3240	14461191	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3240	14461192	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3240	14461193	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	3250	14461203	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
153730	4230	14461891	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153731	3100	14461841	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153731	3100	14461842	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153731	3100	14461843	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153731	3150	14461793	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153731	4140	14461671	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153731	4140	14461672	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153731	4140	14461673	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153731	4250	14461801	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153731	4250	14461802	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153732	3010	14461821	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153732	3010	14461822	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153732	3010	14461823	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153732	3020	14461832	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153732	3020	14461833	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153732	4010	14461851	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050
153732	4010	14461852	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2324	000050


EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL	EMITIO : S0557849A
--	--------------------



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.06.2005	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

		PRODUCTO EMBARCADO						
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
153732	4030	14460923	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2097	000020
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE				
153729	3050	14461741	1000674695	100001321				
153729	3050	14461743	1000674695	100001321				
153729	3060	14461782	1000674695	100001321				
153729	3090	14461751	1000674695	100001321				
153729	3090	14461752	1000674695	100001321				
153729	3090	14461753	1000674695	100001321				
153729	3100	14461761	1000674695	100001321				
153729	3100	14461762	1000674695	100001321				
153729	3100	14461763	1000674695	100001321				
153729	3110	14461771	1000674695	100001321				
153729	3110	14461772	1000674695	100001321				
153729	3110	14461773	1000674695	100001321				
153729	3120	14461731	1000674695	100001321				
153729	3180	14461051	1000674695	100001268				
153729	4020	14461033	1000674695	100001268				
153730	3190	14461143	1000674695	100001268				
153730	3200	14461151	1000674695	100001268				
153730	3200	14461152	1000674695	100001268				
153730	3200	14461153	1000674695	100001268				
153730	3210	14461161	1000674695	100001268				
153730	3210	14461162	1000674695	100001268				
153730	3210	14461163	1000674695	100001268				
153730	3220	14461171	1000674695	100001268				
153730	3220	14461172	1000674695	100001268				
153730	3220	14461173	1000674695	100001268				
153730	3230	14461181	1000674695	100001268				
153730	3230	14461182	1000674695	100001268				
153730	3230	14461183	1000674695	100001268				
153730	3240	14461191	1000674695	100001268				
153730	3240	14461192	1000674695	100001268				
153730	3240	14461193	1000674695	100001268				
153730	3250	14461203	1000674695	100001268				



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.06.2005	PAGINA 4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
153730	4230	14461891	1000674695	100001321
153731	3100	14461841	1000674695	100001321
153731	3100	14461842	1000674695	100001321
153731	3100	14461843	1000674695	100001321
153731	3150	14461793	1000674695	100001321
153731	4140	14461671	1000674695	100001321
153731	4140	14461672	1000674695	100001321
153731	4140	14461673	1000674695	100001321
153731	4250	14461801	1000674695	100001321
153731	4250	14461802	1000674695	100001321
153732	3010	14461821	1000674695	100001321
153732	3010	14461822	1000674695	100001321
153732	3010	14461823	1000674695	100001321
153732	3020	14461832	1000674695	100001321
153732	3020	14461833	1000674695	100001321
153732	4010	14461851	1000674695	100001321
153732	4010	14461852	1000674695	100001321
153732	4030	14460923	1000674695	100001268
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
enviar los certificados de calidad por estafeta				
+-----+ FIN DE DATOS +-----+				