




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.07.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
154726	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.166	0.540	0.015	0.005	0.108	0.020	0.020	0.030	0.005	0.028	0.004	0.001	0.002
154727	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.164	0.500	0.023	0.012	0.122	0.020	0.020	0.030	0.006	0.020	0.004	0.001	0.002
154728	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.150	0.480	0.013	0.010	0.115	0.020	0.020	0.030	0.005	0.036	0.002	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
154726	4020	15341211	0.5000	42.788 (KSI)	63.509 (KSI)	28 (%)	8
154726	4030	15341221	0.5000	44.362 (KSI)	64.194 (KSI)	26 (%)	8
154727	3010	15341331	0.5000	43.304 (KSI)	64.822 (KSI)	28 (%)	8
154727	3070	15341321	0.5000	42.941 (KSI)	64.345 (KSI)	26 (%)	8
154727	4110	15342231	0.6250	44.203 (KSI)	64.200 (KSI)	27 (%)	8
154727	4120	15342251	0.6250	42.927 (KSI)	62.724 (KSI)	28 (%)	8
154728	3010	15341502	0.5000	44.074 (KSI)	64.586 (KSI)	25 (%)	8
154728	3020	15341491	0.5000	44.936 (KSI)	64.792 (KSI)	28 (%)	8
154728	3160	15341861	0.6250	41.649 (KSI)	61.849 (KSI)	28 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
154726	3030	15341371	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3030	15341372	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3030	15341373	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3030	15341374	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3050	15341381	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3050	15341383	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3050	15341384	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3060	15341391	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3060	15341393	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3060	15341394	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3090	15341431	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3090	15341432	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3090	15341433	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3090	15341434	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3100	15341401	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3100	15341402	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3100	15341403	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	3100	15341404	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060

EMITIO : S0557960




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.07.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
154726	4050	15341421	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	4050	15341422	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	4050	15341423	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	4050	15341424	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	4060	15341411	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	4060	15341412	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	4060	15341413	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	4060	15341414	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	4070	15341441	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	4070	15341442	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	4070	15341443	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154726	4070	15341444	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3040	15341471	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3040	15341472	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3040	15341473	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3040	15341474	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3060	15341451	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3060	15341452	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3060	15341453	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3060	15341454	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3090	15341481	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3090	15341483	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3090	15341484	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3110	15341351	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3120	15341361	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3120	15341362	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3120	15341363	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154727	3120	15341364	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154728	3010	15341501	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154728	3020	15341491	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154728	3020	15341492	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154728	3020	15341493	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154728	3020	15341494	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154728	3040	15341461	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557960




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.07.2005	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

		PRODUCTO EMBARCADO						
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
154728	3040	15341462	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154728	3040	15341463	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
154728	3040	15341464	0.5000	72.0000	240.0000	A-6	B2669	000060
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
154726	3030	15341371	1000689217	1				
154726	3030	15341372	1000689217	1				
154726	3030	15341373	1000689217	1				
154726	3030	15341374	1000689217	1				
154726	3050	15341381	1000689217	1				
154726	3050	15341383	1000689217	1				
154726	3050	15341384	1000689217	1				
154726	3060	15341391	1000689217	1				
154726	3060	15341393	1000689217	1				
154726	3060	15341394	1000689217	1				
154726	3090	15341431	1000689217	1				
154726	3090	15341432	1000689217	1				
154726	3090	15341433	1000689217	1				
154726	3090	15341434	1000689217	1				
154726	3100	15341401	1000689217	1				
154726	3100	15341402	1000689217	1				
154726	3100	15341403	1000689217	1				
154726	3100	15341404	1000689217	1				
154726	4050	15341421	1000689217	1				
154726	4050	15341422	1000689217	1				
154726	4050	15341423	1000689217	1				
154726	4050	15341424	1000689217	1				
154726	4060	15341411	1000689217	1				
154726	4060	15341412	1000689217	1				
154726	4060	15341413	1000689217	1				
154726	4060	15341414	1000689217	1				
154726	4070	15341441	1000689217	1				
154726	4070	15341442	1000689217	1				
154726	4070	15341443	1000689217	1				
154726	4070	15341444	1000689217	1				

EMITIO : S0557960



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.07.2005	PAGINA 4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
154727	3040	15341471	1000689217	1
154727	3040	15341472	1000689217	1
154727	3040	15341473	1000689217	1
154727	3040	15341474	1000689217	1
154727	3060	15341451	1000689217	1
154727	3060	15341452	1000689217	1
154727	3060	15341453	1000689217	1
154727	3060	15341454	1000689217	1
154727	3090	15341481	1000689217	1
154727	3090	15341483	1000689217	1
154727	3090	15341484	1000689217	1
154727	3110	15341351	1000689217	1
154727	3120	15341361	1000689217	1
154727	3120	15341362	1000689217	1
154727	3120	15341363	1000689217	1
154727	3120	15341364	1000689217	1
154728	3010	15341501	1000689217	1
154728	3020	15341491	1000689217	1
154728	3020	15341492	1000689217	1
154728	3020	15341493	1000689217	1
154728	3020	15341494	1000689217	1
154728	3040	15341461	1000689217	1
154728	3040	15341462	1000689217	1
154728	3040	15341463	1000689217	1
154728	3040	15341464	1000689217	1
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
+-----+ FIN DE DATOS +-----+				

EMITIO : S0557960