




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.08.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
155229	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.166	0.500	0.016	0.012	0.099	0.020	0.020	0.020	0.004	0.035	0.002	0.001	0.002	
155230	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.150	0.530	0.014	0.011	0.114	0.020	0.020	0.020	0.005	0.034	0.004	0.001	0.003	
155232	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.167	0.500	0.017	0.014	0.108	0.030	0.020	0.030	0.004	0.039	0.003	0.001	0.002	
254952	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.180	0.500	0.022	0.007	0.128	0.030	0.020	0.030	0.005	0.039	0.004	0.001	0.003	
255418	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.176	0.480	0.014	0.005	0.114	0.050	0.030	0.030	0.008	0.028	0.003	0.001	0.002	
255419	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.177	0.500	0.015	0.008	0.117	0.040	0.030	0.030	0.007	0.039	0.002	0.001	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
155229	3090	15862112	0.5000	44.612 (KSI)	65.343 (KSI)	26 (%)	8
155229	3140	15861531	0.4375	45.409 (KSI)	62.292 (KSI)	27 (%)	8
155229	4150	15840961	0.2500	57.159 (KSI)	69.942 (KSI)	28 (%)	8
155229	4210	15841561	0.2500	51.301 (KSI)	68.897 (KSI)	26 (%)	8
155229	4250	15841531	0.2500	50.249 (KSI)	67.662 (KSI)	27 (%)	8
155230	3110	15841481	0.2500	51.469 (KSI)	65.027 (KSI)	26 (%)	8
155230	4050	15841491	0.2500	50.767 (KSI)	68.436 (KSI)	28 (%)	8
155232	3200	15840941	0.2500	57.557 (KSI)	70.028 (KSI)	27 (%)	8
155232	3240	15841441	0.2500	50.619 (KSI)	68.323 (KSI)	27 (%)	8
254952	3010	15401401	0.7500	44.184 (KSI)	67.528 (KSI)	27 (%)	8
254952	3040	15401532	0.7500	43.244 (KSI)	66.927 (KSI)	29 (%)	8
254952	4020	15400521	0.5000	45.504 (KSI)	65.365 (KSI)	26 (%)	8
254952	4040	15400801	0.3125	51.072 (KSI)	71.581 (KSI)	27 (%)	8
254952	4080	15400811	0.3125	51.259 (KSI)	71.440 (KSI)	28 (%)	8
255418	4030	15841421	0.2500	49.175 (KSI)	68.449 (KSI)	26 (%)	8
255418	4050	15841401	0.2500	49.318 (KSI)	69.494 (KSI)	26 (%)	8
255419	3180	15840911	0.2500	48.499 (KSI)	67.948 (KSI)	26 (%)	8
255419	3210	15840891	0.2500	49.366 (KSI)	69.015 (KSI)	27 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
155229	4250	15841531	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155229	4250	15841532	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155229	4250	15841533	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3050	15841541	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3050	15841542	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3050	15841543	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010

EMITIO : S0558151




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.08.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
155230	3110	15841481	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3110	15841482	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3110	15841483	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3130	15841521	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3130	15841522	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3130	15841523	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	4050	15841491	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	4050	15841492	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	4050	15841493	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155232	3210	15841381	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155232	3220	15841461	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155232	3220	15841462	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155232	3220	15841463	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155232	3240	15841441	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155232	3240	15841442	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
254952	4060	15400893	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2669	000030
254952	4140	15400871	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2669	000030
254952	4140	15400872	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2669	000030
254952	4140	15400873	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2669	000030
254952	4160	15400881	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2669	000030
255418	4030	15841421	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255418	4030	15841422	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255418	4030	15841423	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255419	3010	15841501	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255419	3010	15841502	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255419	3010	15841503	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255419	4040	15841511	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255419	4040	15841512	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255419	4040	15841513	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255419	4080	15841471	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255419	4080	15841472	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255419	4080	15841473	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255419	4210	15841452	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
255419	4210	15841453	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010

EMITIO : S0558151




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.08.2005	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

		PRODUCTO EMBARCADO						
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
255419	4220	15841391	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE				
155229	4250	15841531	1000696788	85				
155229	4250	15841532	1000696788	85				
155229	4250	15841533	1000696788	85				
155230	3050	15841541	1000696788	85				
155230	3050	15841542	1000696788	85				
155230	3050	15841543	1000696788	85				
155230	3110	15841481	1000696788	85				
155230	3110	15841482	1000696788	85				
155230	3110	15841483	1000696788	85				
155230	3130	15841521	1000696788	85				
155230	3130	15841522	1000696788	85				
155230	3130	15841523	1000696788	85				
155230	4050	15841491	1000696788	85				
155230	4050	15841492	1000696788	85				
155230	4050	15841493	1000696788	85				
155232	3210	15841381	1000696788	85				
155232	3220	15841461	1000696788	85				
155232	3220	15841462	1000696788	85				
155232	3220	15841463	1000696788	85				
155232	3240	15841441	1000696788	85				
155232	3240	15841442	1000696788	85				
254952	4060	15400893	1000696788	1				
254952	4140	15400871	1000696788	1				
254952	4140	15400872	1000696788	1				
254952	4140	15400873	1000696788	1				
254952	4160	15400881	1000696788	1				
255418	4030	15841421	1000696788	85				
255418	4030	15841422	1000696788	85				
255418	4030	15841423	1000696788	85				
255419	3010	15841501	1000696788	85				
255419	3010	15841502	1000696788	85				
255419	3010	15841503	1000696788	85				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0558151



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.08.2005	PAGINA 4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
255419	4040	15841511	1000696788	85
255419	4040	15841512	1000696788	85
255419	4040	15841513	1000696788	85
255419	4080	15841471	1000696788	85
255419	4080	15841472	1000696788	85
255419	4080	15841473	1000696788	85
255419	4210	15841452	1000696788	85
255419	4210	15841453	1000696788	85
255419	4220	15841391	1000696788	85
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
+-----+ FIN DE DATOS +-----+				