





CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.08.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-O .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
152987	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.169	0.490	0.014	0.008	0.109	0.020	0.020	0.040	0.006	0.038	0.002	0.001	0.002	
154252	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.160	0.490	0.015	0.009	0.120	0.050	0.040	0.030	0.011	0.045	0.003	0.002	0.003	
154541	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.152	0.690	0.015	0.011	0.017	0.040	0.020	0.030	0.007	0.037	0.003	0.001	0.002	
155229	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.166	0.500	0.016	0.012	0.099	0.020	0.020	0.020	0.004	0.035	0.002	0.001	0.002	
155230	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.150	0.530	0.014	0.011	0.114	0.020	0.020	0.020	0.005	0.034	0.004	0.001	0.003	
155232	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.167	0.500	0.017	0.014	0.108	0.030	0.020	0.030	0.004	0.039	0.003	0.001	0.002	
253333	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.171	0.490	0.014	0.005	0.130	0.040	0.030	0.030	0.005	0.028	0.004	0.001	0.002	
255317	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.152	0.510	0.011	0.006	0.136	0.040	0.020	0.030	0.006	0.040	0.003	0.001	0.003	
451839	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.109	0.410	0.016	0.018	0.012	0.050	0.030	0.040	0.011	0.043	0.003	0.003	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ESPESOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
152987	3050	13720161	0.3125	53.563(KSI)	71.939(KSI)	27(%)	8
152987	3060	13720172	0.3125	51.418(KSI)	67.918(KSI)	28(%)	8
152987	3080	14222051	0.6250	46.699(KSI)	63.849(KSI)	26(%)	8
152987	3110	13750201	0.6250	41.771(KSI)	59.295(KSI)	28(%)	8
152987	4040	14360461	0.3125	47.500(KSI)	65.359(KSI)	25(%)	8
154252	3110	14940801	0.7500	43.658(KSI)	62.190(KSI)	27(%)	8
154252	4070	14922811	0.3750	50.113(KSI)	65.481(KSI)	25(%)	8
154252	4130	14922801	0.3750	48.182(KSI)	63.581(KSI)	27(%)	8
154541	5060	15341621	0.5000	41.060(KSI)	63.577(KSI)	27(%)	8
154541	5080	15323531	0.7500	59.358(KSI)	78.205(KSI)	46(%)	8
154541	6070	15341661	0.5000	41.774(KSI)	64.777(KSI)	28(%)	8
155229	3090	15862112	0.5000	44.612(KSI)	65.343(KSI)	26(%)	8
155229	3140	15861531	0.4375	45.409(KSI)	62.292(KSI)	27(%)	8
155229	4150	15840961	0.2500	57.159(KSI)	69.942(KSI)	28(%)	8
155229	4210	15841561	0.2500	51.301(KSI)	68.897(KSI)	26(%)	8
155229	4250	15841531	0.2500	50.249(KSI)	67.662(KSI)	27(%)	8
155230	3110	15841481	0.2500	51.469(KSI)	65.027(KSI)	26(%)	8
155230	4050	15841491	0.2500	50.767(KSI)	68.436(KSI)	28(%)	8
155232	3200	15840941	0.2500	57.557(KSI)	70.028(KSI)	27(%)	8
155232	3230	15850161	0.3750	42.943(KSI)	65.800(KSI)	28(%)	8
155232	3240	15841441	0.2500	50.619(KSI)	68.323(KSI)	27(%)	8
253333	3010	14222811	0.3750	47.781(KSI)	66.758(KSI)	25(%)	8
253333	3020	14222821	0.3750	48.530(KSI)	68.011(KSI)	27(%)	8

EMITIO : S0550133




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.08.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
253333	3050	13803141	0.3125	65.401(KSI)	72.497(KSI)	23(%)	8
253333	3060	13803131	0.3125	67.053(KSI)	74.805(KSI)	24(%)	8
253333	4020	13801671	0.2500	47.198(KSI)	67.283(KSI)	24(%)	8
253333	4070	13930241	0.7500	46.918(KSI)	66.926(KSI)	27(%)	8
253333	4110	13801781	0.2500	46.714(KSI)	66.662(KSI)	26(%)	8
253333	4200	13930181	0.7500	47.003(KSI)	67.071(KSI)	27(%)	8
255317	3090	15750421	0.3750	44.452(KSI)	65.217(KSI)	27(%)	8
255317	4010	15700172	0.7500	42.375(KSI)	61.807(KSI)	28(%)	8
255317	4030	15750581	0.3750	45.053(KSI)	66.745(KSI)	26(%)	8
451839	5060	15323511	0.7500	45.746(KSI)	65.301(KSI)	27(%)	8
451839	5070	15323521	0.7500	36.134(KSI)	58.256(KSI)	29(%)	8
451839	6050	15341641	0.5000	42.121(KSI)	58.218(KSI)	29(%)	8
451839	6070	15341811	0.5000	42.632(KSI)	58.988(KSI)	28(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
152987	3070	13720213	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2669	000030
154252	3120	14940714	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2669	000030
154541	5080	15323531	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
154541	5080	15323532	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
154541	5080	15323533	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
154541	5090	15323541	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
154541	5090	15323542	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
154541	5090	15323543	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
155229	4200	15841591	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155229	4200	15841592	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155229	4210	15841561	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155229	4210	15841562	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3100	15841551	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3100	15841552	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3100	15841553	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3190	15841571	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155230	3200	15841633	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155232	3170	15870221	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155232	4140	15870271	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010

EMITIO : S0550133




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.08.2005	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
155232	4140	15870272	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
155232	4140	15870273	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B2775	000010
253333	3130	13803444	0.3125	96.0000	240.0000	A-6	B2669	000030
255317	3050	15701001	0.6250	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000040
255317	3050	15701002	0.6250	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000040
255317	3050	15701003	0.6250	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000040
255317	3050	15701004	0.6250	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000040
451839	5060	15323511	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
451839	5060	15323513	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
451839	5070	15323523	0.7500	60.0000	240.0000	A-6	B2669	000050
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
152987	3070	13720213	1000699915	1				
154252	3120	14940714	1000699915	1				
154541	5080	15323531	1000699915	1				
154541	5080	15323532	1000699915	1				
154541	5080	15323533	1000699915	1				
154541	5090	15323541	1000699915	1				
154541	5090	15323542	1000699915	1				
154541	5090	15323543	1000699915	1				
155229	4200	15841591	1000699915	85				
155229	4200	15841592	1000699915	85				
155229	4210	15841561	1000699915	85				
155229	4210	15841562	1000699915	85				
155230	3100	15841551	1000699915	85				
155230	3100	15841552	1000699915	85				
155230	3100	15841553	1000699915	85				
155230	3190	15841571	1000699915	85				
155230	3200	15841633	1000699915	85				
155232	3170	15870221	1000699915	85				
155232	4140	15870271	1000699915	85				
155232	4140	15870272	1000699915	85				
155232	4140	15870273	1000699915	85				
253333	3130	13803444	1000699915	1				
255317	3050	15701001	1000699915	1				

EMITIO : S0550133



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.08.2005	PAGINA 4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PCHON.	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
255317	3050	15701002	1000699915	1
255317	3050	15701003	1000699915	1
255317	3050	15701004	1000699915	1
451839	5060	15323511	1000699915	1
451839	5060	15323513	1000699915	1
451839	5070	15323523	1000699915	1
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
FIN DE DATOS				