




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 28.09.2005 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO PLACA ANCHA | | | |


| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | MN | P | S | SI | CU | CR | NI | MO | ALT | V | NB/CB | TI |
| 156426 | ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04. | 0.167 | 0.470 | 0.015 | 0.007 | 0.124 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.005 | 0.039 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| 156427 | ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04. | 0.165 | 0.470 | 0.009 | 0.010 | 0.120 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.005 | 0.037 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| 256584 | ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04. | 0.163 | 0.460 | 0.010 | 0.007 | 0.110 | 0.050 | 0.020 | 0.030 | 0.005 | 0.035 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |

| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | | | | | |
|---------------------|--------|----------|---------------|-------------|-------------|--------|----------|
| COLADA | PCHON. | NO.PLACA | ESPEJOR(Plg.) | L.ELASTICO | R.TENSION | %ELON. | T.ELONG. |
| 156426 | 4090 | 16640521 | 0.5625 | 44.621(KSI) | 64.925(KSI) | 28(%) | 8 |
| 156426 | 4100 | 16640531 | 0.5625 | 46.832(KSI) | 66.444(KSI) | 25(%) | 8 |
| 156427 | 4170 | 16640502 | 0.5625 | 45.851(KSI) | 65.807(KSI) | 25(%) | 8 |
| 156427 | 4180 | 16640511 | 0.5625 | 45.526(KSI) | 65.480(KSI) | 26(%) | 8 |
| 256584 | 4010 | 16642201 | 0.3750 | 46.732(KSI) | 66.807(KSI) | 25(%) | 8 |
| 256584 | 4040 | 16642191 | 0.3750 | 44.743(KSI) | 64.629(KSI) | 27(%) | 8 |
| 256584 | 4100 | 16640551 | 0.5625 | 45.723(KSI) | 65.520(KSI) | 26(%) | 8 |

| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|---------------|-------------|-------------|-------|--------|---------|
| COLADA | PCHON. | NO.PLACA | ESPEJOR(Plg.) | ANCHO(Plg.) | LARGO(Plg.) | NORMA | PEDIDO | PARTIDA |
| 156426 | 3020 | 16642181 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3020 | 16642182 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3020 | 16642183 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3130 | 16642152 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3160 | 16642262 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3160 | 16642263 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3170 | 16642211 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3170 | 16642212 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3210 | 16642321 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3210 | 16642322 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3210 | 16642323 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3220 | 16642331 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3220 | 16642332 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 3220 | 16642333 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 4130 | 16642271 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156426 | 4130 | 16642272 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156427 | 4030 | 16642352 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 156427 | 4030 | 16642353 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 3010 | 16642301 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 3010 | 16642302 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |

EMITIO : S0558151




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 28.09.2005 | PAGINA 2 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO PLACA ANCHA | | | |

| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|----------------|--------------|--------------|-------|--------|---------|
| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | |
| COLADA | PCHON. | NO. PLACA | ESPEJOR (Plg.) | ANCHO (Plg.) | LARGO (Plg.) | NORMA | PEDIDO | PARTIDA |
| 256584 | 3010 | 16642303 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 3140 | 16642172 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 3140 | 16642173 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 4010 | 16642201 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 4010 | 16642202 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 4010 | 16642203 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 4020 | 16642311 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 4020 | 16642312 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 4020 | 16642313 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 4040 | 16642191 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 4040 | 16642192 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| 256584 | 4040 | 16642193 | 0.3750 | 96.0000 | 240.0000 | A-6 | B3668 | 000060 |
| COLADA | PCHON. | NO. PLACA | ENTREGA | PED. CLIENTE | | | | |
| 156426 | 3020 | 16642181 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3020 | 16642182 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3020 | 16642183 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3130 | 16642152 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3160 | 16642262 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3160 | 16642263 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3170 | 16642211 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3170 | 16642212 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3210 | 16642321 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3210 | 16642322 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3210 | 16642323 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3220 | 16642331 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3220 | 16642332 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 3220 | 16642333 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 4130 | 16642271 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156426 | 4130 | 16642272 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156427 | 4030 | 16642352 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 156427 | 4030 | 16642353 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 256584 | 3010 | 16642301 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 256584 | 3010 | 16642302 | 1000712290 | 345 | | | | |
| 256584 | 3010 | 16642303 | 1000712290 | 345 | | | | |

EMITIO : S0558151



| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 28.09.2005 | PAGINA 3 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO PLACA ANCHA | | | |

| +-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+ | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| COLADA | PCHON. | NO. PLACA | ENTREGA | PED. CLIENTE |
| 256584 | 3140 | 16642172 | 1000712290 | 345 |
| 256584 | 3140 | 16642173 | 1000712290 | 345 |
| 256584 | 4010 | 16642201 | 1000712290 | 345 |
| 256584 | 4010 | 16642202 | 1000712290 | 345 |
| 256584 | 4010 | 16642203 | 1000712290 | 345 |
| 256584 | 4020 | 16642311 | 1000712290 | 345 |
| 256584 | 4020 | 16642312 | 1000712290 | 345 |
| 256584 | 4020 | 16642313 | 1000712290 | 345 |
| 256584 | 4040 | 16642191 | 1000712290 | 345 |
| 256584 | 4040 | 16642192 | 1000712290 | 345 |
| 256584 | 4040 | 16642193 | 1000712290 | 345 |

+-----+ FIN DE DATOS +-----+