





|  |                                    |                    |  |
|--|------------------------------------|--------------------|--|
| <b>CLIENTE</b><br>PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.     | <b>FECHA EMISION</b><br>04.11.2005 | <b>PAGINA</b><br>1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS<br>Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE<br>SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN<br>LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.<br><br><b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b><br>GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| <b>DIRECCION</b><br>AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . |                                    |                    |  |
| <b>PRODUCTO</b><br>PLACA ANCHA                           |                                    |                    |  |

| COMPOSICION QUIMICA |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|---------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| COLADA              | ESPECIFICACION                | C     | Mn    | P     | S     | Si    | Cu    | Cr    | Ni    | Mo    | Al    | V     | Nb/Cb | Ti    |  |
| 157122              | ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04. | 0.182 | 0.900 | 0.011 | 0.006 | 0.209 | 0.070 | 0.030 | 0.040 | 0.008 | 0.034 | 0.003 | 0.001 | 0.004 |  |
| 157123              | ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04. | 0.164 | 0.590 | 0.009 | 0.004 | 0.124 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.006 | 0.039 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 157124              | ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04. | 0.159 | 0.550 | 0.012 | 0.008 | 0.099 | 0.060 | 0.020 | 0.030 | 0.006 | 0.035 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 157125              | ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04. | 0.169 | 0.590 | 0.012 | 0.006 | 0.107 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.005 | 0.031 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 157126              | ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04. | 0.164 | 0.600 | 0.012 | 0.007 | 0.112 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.005 | 0.038 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 157130              | ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04. | 0.169 | 0.600 | 0.016 | 0.010 | 0.123 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | 0.013 | 0.041 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 157320              | ASTM A 283 C 0000             | 0.158 | 0.590 | 0.013 | 0.016 | 0.105 | 0.050 | 0.020 | 0.030 | 0.006 | 0.036 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |  |
| 157321              | ASTM A 283 C 0000             | 0.156 | 0.580 | 0.016 | 0.014 | 0.119 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.005 | 0.044 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |  |
| 157325              | ASTM A 283 C 0000             | 0.166 | 0.590 | 0.014 | 0.010 | 0.111 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.007 | 0.039 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 257487              | ASTM A 283 C 0000             | 0.150 | 0.570 | 0.012 | 0.015 | 0.101 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.006 | 0.046 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |
| 257489              | ASTM A 283 C 0000             | 0.152 | 0.590 | 0.013 | 0.008 | 0.109 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.006 | 0.037 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |  |

| PRUEBAS AL PRODUCTO |          |           |                |              |              |         |           |
|---------------------|----------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| COLADA              | PLANCHON | NO. PLACA | ESPESOR (Plg.) | L. ELASTICO  | R. TENSION   | % ELON. | T. ELONG. |
| 157122              | 4100     | 17350261  | 1.0000         | 44.820 (KSI) | 73.223 (KSI) | 28 (%)  | 8         |
| 157122              | 4230     | 17282061  | 0.2500         | 57.563 (KSI) | 70.298 (KSI) | 27 (%)  | 8         |
| 157122              | 4240     | 17282031  | 0.2500         | 56.234 (KSI) | 68.786 (KSI) | 29 (%)  | 8         |
| 157123              | 3010     | 17282041  | 0.2500         | 56.385 (KSI) | 70.863 (KSI) | 28 (%)  | 8         |
| 157123              | 3020     | 17282021  | 0.2500         | 57.849 (KSI) | 69.826 (KSI) | 26 (%)  | 8         |
| 157124              | 4020     | 17282581  | 0.2500         | 57.812 (KSI) | 70.271 (KSI) | 24 (%)  | 8         |
| 157124              | 4050     | 17380161  | 0.3125         | 45.509 (KSI) | 65.156 (KSI) | 31 (%)  | 8         |
| 157124              | 4090     | 17380171  | 0.3125         | 45.959 (KSI) | 66.205 (KSI) | 30 (%)  | 8         |
| 157124              | 4130     | 17282601  | 0.2500         | 58.895 (KSI) | 70.969 (KSI) | 23 (%)  | 8         |
| 157125              | 3030     | 17283591  | 0.2500         | 62.589 (KSI) | 71.567 (KSI) | 28 (%)  | 8         |
| 157125              | 3160     | 17281871  | 0.2500         | 59.373 (KSI) | 70.889 (KSI) | 27 (%)  | 8         |
| 157125              | 4150     | 17281841  | 0.2500         | 62.589 (KSI) | 71.567 (KSI) | 28 (%)  | 8         |
| 157125              | 4190     | 17370091  | 0.5000         | 41.204 (KSI) | 65.033 (KSI) | 44 (%)  | 8         |
| 157126              | 3040     | 17283031  | 0.2500         | 56.826 (KSI) | 69.883 (KSI) | 23 (%)  | 8         |
| 157126              | 3230     | 17380211  | 0.3125         | 43.996 (KSI) | 64.302 (KSI) | 28 (%)  | 8         |
| 157126              | 4010     | 17383561  | 0.5000         | 47.035 (KSI) | 64.380 (KSI) | 27 (%)  | 8         |
| 157126              | 4100     | 17281211  | 0.3750         | 45.635 (KSI) | 65.826 (KSI) | 28 (%)  | 8         |
| 157126              | 4110     | 17281221  | 0.3750         | 49.107 (KSI) | 69.596 (KSI) | 27 (%)  | 8         |
| 157126              | 4210     | 17283041  | 0.2500         | 52.901 (KSI) | 70.776 (KSI) | 23 (%)  | 8         |
| 157130              | 3010     | 17281041  | 0.3750         | 49.099 (KSI) | 68.941 (KSI) | 25 (%)  | 8         |
| 157130              | 3030     | 17281031  | 0.3750         | 49.419 (KSI) | 69.444 (KSI) | 26 (%)  | 8         |

EMITIO : S0557960




|  |                                    |                    |  |
|--|------------------------------------|--------------------|--|
| <b>CLIENTE</b><br>PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.     | <b>FECHA EMISION</b><br>04.11.2005 | <b>PAGINA</b><br>2 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS<br>Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE<br>SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN<br>LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.<br><br><b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b><br>GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| <b>DIRECCION</b><br>AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . |                                    |                    |  |
| <b>PRODUCTO</b><br>PLACA ANCHA                           |                                    |                    |  |

| PRUEBAS AL PRODUCTO |          |           |                |              |              |         |           |
|---------------------|----------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| COLADA              | PLANCHON | NO. PLACA | ESPESOR (Plg.) | L. ELASTICO  | R. TENSION   | % ELON. | T. ELONG. |
| 157130              | 3160     | 17281931  | 0.2500         | 59.359 (KSI) | 73.635 (KSI) | 27 (%)  | 8         |
| 157130              | 4150     | 17305051  | 0.6250         | 47.451 (KSI) | 65.231 (KSI) | 26 (%)  | 8         |
| 157320              | 3010     | 17404511  | 0.5000         | 41.482 (KSI) | 59.876 (KSI) | 26 (%)  | 8         |
| 157320              | 3040     | 17404501  | 0.5000         | 44.059 (KSI) | 64.672 (KSI) | 28 (%)  | 8         |
| 157321              | 3070     | 17404561  | 0.5000         | 43.585 (KSI) | 66.223 (KSI) | 28 (%)  | 8         |
| 157321              | 3080     | 17404531  | 0.5000         | 44.289 (KSI) | 66.091 (KSI) | 28 (%)  | 8         |
| 157325              | 3160     | 17403271  | 0.3750         | 52.012 (KSI) | 69.637 (KSI) | 27 (%)  | 8         |
| 157325              | 4150     | 17403281  | 0.3750         | 51.797 (KSI) | 69.353 (KSI) | 28 (%)  | 8         |
| 257487              | 3020     | 17403391  | 0.3750         | 42.264 (KSI) | 64.292 (KSI) | 26 (%)  | 8         |
| 257489              | 3020     | 17404571  | 0.5000         | 44.127 (KSI) | 64.336 (KSI) | 26 (%)  | 8         |
| 257489              | 3110     | 17403251  | 0.3750         | 48.614 (KSI) | 63.715 (KSI) | 27 (%)  | 8         |
| 257489              | 4130     | 17403241  | 0.3750         | 49.053 (KSI) | 64.739 (KSI) | 28 (%)  | 8         |

| PRODUCTO EMBARCADO |          |           |                |              |              |       |        |         |
|--------------------|----------|-----------|----------------|--------------|--------------|-------|--------|---------|
| COLADA             | PLANCHON | NO. PLACA | ESPESOR (Plg.) | ANCHO (Plg.) | LARGO (Plg.) | NORMA | PEDIDO | PARTIDA |
| 157122             | 3240     | 17313271  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157122             | 3240     | 17313272  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157122             | 3240     | 17313273  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4130     | 17313211  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4130     | 17313212  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4170     | 17313261  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4170     | 17313262  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4170     | 17313263  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4210     | 17313241  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4210     | 17313243  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4220     | 17313251  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4220     | 17313252  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4220     | 17313253  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4270     | 17313231  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157123             | 4270     | 17313232  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157124             | 4030     | 17313301  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157124             | 4030     | 17313302  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157125             | 3240     | 17313291  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157125             | 3240     | 17313292  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157125             | 3250     | 17313281  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |

EMITIO : S0557960




|  |                                    |                    |   |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| <b>CLIENTE</b><br>PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.     | <b>FECHA EMISION</b><br>04.11.2005 | <b>PAGINA</b><br>3 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.<br><br><b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b><br>GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| <b>DIRECCION</b><br>AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . |                                    |                    |   |
| <b>PRODUCTO</b><br>PLACA ANCHA                           |                                    |                    |   |

| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |           |                |              |              |       |        |         |
|---|----------|-----------|----------------|--------------|--------------|-------|--------|---------|
| PRODUCTO EMBARCADO                                      |          |           |                |              |              |       |        |         |
| COLADA  | PLANCHON | NO. PLACA | ESPESOR (Plg.) | ANCHO (Plg.) | LARGO (Plg.) | NORMA | PEDIDO | PARTIDA |
| 157125  | 3250     | 17313282  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157125  | 3250     | 17313283  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157126  | 4280     | 17313331  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157130  | 3090     | 17313221  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157130  | 3090     | 17313222  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157130  | 3090     | 17313223  | 0.2500         | 96.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000110  |
| 157320  | 3100     | 17403401  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157320  | 3100     | 17403402  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157320  | 3100     | 17403403  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157321  | 3060     | 17403371  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157321  | 3060     | 17403372  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157321  | 3120     | 17403351  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157321  | 3180     | 17403341  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 3150     | 17403291  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 3150     | 17403292  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 3150     | 17403293  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 3150     | 17403294  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 3160     | 17403271  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 3160     | 17403272  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 3160     | 17403273  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 3160     | 17403274  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 4140     | 17403301  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 4140     | 17403302  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 4140     | 17403303  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 4140     | 17403304  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 4150     | 17403281  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 4150     | 17403282  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 4150     | 17403283  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 157325  | 4150     | 17403284  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257487  | 3020     | 17403391  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257487  | 3020     | 17403392  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257487  | 3020     | 17403393  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257487  | 3020     | 17403394  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3090     | 17403311  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557960



|  |                                    |                    |  |
|--|------------------------------------|--------------------|--|
| <b>CLIENTE</b><br>PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.     | <b>FECHA EMISION</b><br>04.11.2005 | <b>PAGINA</b><br>4 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS<br>Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE<br>SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN<br>LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.<br><br><b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b><br>GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| <b>DIRECCION</b><br>AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . |                                    |                    |  |
| <b>PRODUCTO</b><br>PLACA ANCHA                           |                                    |                    |  |


| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |          |           |                |              |              |       |        |         |
|---|----------|-----------|----------------|--------------|--------------|-------|--------|---------|
| PRODUCTO EMBARCADO                                      |          |           |                |              |              |       |        |         |
| COLADA  | PLANCHON | NO. PLACA | ESPESOR (Plg.) | ANCHO (Plg.) | LARGO (Plg.) | NORMA | PEDIDO | PARTIDA |
| 257489  | 3090     | 17403312  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3090     | 17403313  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3090     | 17403314  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3100     | 17403261  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3100     | 17403262  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3100     | 17403263  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3100     | 17403264  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3110     | 17403251  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3110     | 17403252  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3110     | 17403253  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3110     | 17403254  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3120     | 17403321  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3120     | 17403322  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3120     | 17403323  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 3120     | 17403324  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 4130     | 17403241  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 4130     | 17403242  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 4130     | 17403243  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 4130     | 17403244  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 4140     | 17403331  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 4140     | 17403332  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 4140     | 17403333  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| 257489  | 4140     | 17403334  | 0.3750         | 72.0000      | 240.0000     | A-6   | B3668  | 000030  |
| COLADA  | PLANCHON | NO. PLACA | ENTREGA        | PED. CLIENTE |              |       |        |         |
| 157122  | 3240     | 17313271  | 1000724843     | 345          |              |       |        |         |
| 157122  | 3240     | 17313272  | 1000724843     | 345          |              |       |        |         |
| 157122  | 3240     | 17313273  | 1000724843     | 345          |              |       |        |         |
| 157123  | 4130     | 17313211  | 1000724843     | 345          |              |       |        |         |
| 157123  | 4130     | 17313212  | 1000724843     | 345          |              |       |        |         |
| 157123  | 4170     | 17313261  | 1000724843     | 345          |              |       |        |         |
| 157123  | 4170     | 17313262  | 1000724843     | 345          |              |       |        |         |
| 157123  | 4170     | 17313263  | 1000724843     | 345          |              |       |        |         |
| 157123  | 4210     | 17313241  | 1000724843     | 345          |              |       |        |         |
| 157123  | 4210     | 17313243  | 1000724843     | 345          |              |       |        |         |

EMITIO : S0557960







|  |   |                    |  |
|--|---|--------------------|--|
| <b>CLIENTE</b><br>PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.     | <b>FECHA EMISION</b><br>04.11.2005  | <b>PAGINA</b><br>7 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. |
| <b>DIRECCION</b><br>AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | <br><b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> |                    |  |
| <b>PRODUCTO</b><br>PLACA ANCHA                           |   |                    | GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO   |

FIN DE DATOS