




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 29.12.2005	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Nb/Cb	Ti
258892	ASTM A 283 C 0000	0.161	0.640	0.015	0.010	0.095	0.020	0.040	0.030	0.008	0.048	0.003	0.004	0.002
258893	ASTM A 283 C 0000	0.165	0.610	0.016	0.005	0.136	0.010	0.020	0.030	0.006	0.040	0.002	0.003	0.004
258894	ASTM A 283 C 0000	0.180	0.610	0.016	0.009	0.150	0.020	0.020	0.030	0.008	0.058	0.002	0.003	0.004
258895	ASTM A 283 C 0000	0.176	0.610	0.019	0.007	0.098	0.010	0.020	0.030	0.006	0.041	0.003	0.003	0.003
258897	ASTM A 283 C 0000	0.169	0.590	0.018	0.007	0.119	0.020	0.020	0.030	0.006	0.043	0.003	0.002	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
258892	3130	18742381	0.2500	52.192 (KSI)	74.596 (KSI)	24 (%)	8
258892	4020	18742121	0.2500	45.154 (KSI)	65.222 (KSI)	28 (%)	8
258893	3200	18742391	0.2500	51.176 (KSI)	74.369 (KSI)	23 (%)	8
258893	4070	18742101	0.2500	43.361 (KSI)	64.285 (KSI)	27 (%)	8
258894	3180	18745151	0.3750	47.333 (KSI)	66.720 (KSI)	31 (%)	8
258894	4070	18741541	0.2500	44.360 (KSI)	64.385 (KSI)	29 (%)	8
258894	4080	18741551	0.2500	43.650 (KSI)	63.444 (KSI)	31 (%)	8
258894	4240	18745171	0.3750	47.258 (KSI)	66.759 (KSI)	32 (%)	8
258895	3010	18742371	0.2500	53.658 (KSI)	73.906 (KSI)	25 (%)	8
258895	4170	18741631	0.2500	44.092 (KSI)	64.634 (KSI)	30 (%)	8
258897	3120	18745251	0.3750	47.500 (KSI)	67.028 (KSI)	30 (%)	8
258897	4020	18741531	0.2500	43.637 (KSI)	63.658 (KSI)	32 (%)	8
258897	4080	18741521	0.2500	43.875 (KSI)	64.027 (KSI)	30 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
258892	3110	18742741	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3110	18742742	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3120	18742721	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3120	18742722	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3120	18742723	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3190	18742931	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3190	18742932	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3190	18742933	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3200	18742901	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3200	18742902	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3200	18742903	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3210	18742911	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020


EMITIO : S0550133



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 29.12.2005	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
258892	3210	18742912	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3210	18742913	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3220	18742921	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	3220	18742922	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	4040	18742781	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	4040	18742782	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	4040	18742783	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	4070	18742731	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	4070	18742732	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	4070	18742733	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	4140	18742801	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	4140	18742802	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258892	4140	18742803	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	3220	18742761	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	3220	18742762	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	3220	18742763	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4030	18743441	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4030	18743442	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4030	18743443	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4130	18743412	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4130	18743413	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4140	18743421	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4240	18742771	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4240	18742772	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4240	18742773	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4260	18742751	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4260	18742752	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258893	4260	18742753	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	3060	18742981	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	3060	18742982	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	3210	18743021	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	3210	18743022	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	3210	18743023	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	3220	18742971	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 29.12.2005	<b>PAGINA</b> 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
258894	3220	18742972	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	3220	18742973	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	3250	18743432	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	3270	18743452	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	3270	18743453	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	3280	18743463	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4010	18742851	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4010	18742852	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4010	18742853	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4020	18742861	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4020	18742862	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4020	18742863	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4030	18742791	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4030	18742792	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4030	18742793	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4040	18742871	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4040	18742872	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4040	18742873	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4270	18743031	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4270	18743032	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258894	4270	18743033	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258895	3020	18743473	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258895	3030	18742713	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3170	18742881	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3170	18742882	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3170	18742883	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3180	18742811	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3180	18742812	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3180	18742813	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3190	18742821	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3190	18742822	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3190	18742823	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3200	18742831	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3200	18742832	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020

EMITIO : S0550133



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 29.12.2005	<b>PAGINA</b> 4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
258897	3200	18742833	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3230	18742841	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3230	18742842	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	3230	18742843	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4050	18743011	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4050	18743012	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4050	18743013	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4060	18743001	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4060	18743002	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4060	18743003	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4070	18742991	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4070	18742992	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4070	18742993	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4160	18743041	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4160	18743042	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4160	18743043	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4170	18742891	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4170	18742892	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4170	18742893	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4180	18742941	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4180	18742942	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4180	18742943	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4190	18742951	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4190	18742952	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4190	18742953	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4200	18742961	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4200	18742962	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
258897	4200	18742963	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B4495	000020
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
258892	3110	18742741	1000744515	585				
258892	3110	18742742	1000744515	585				
258892	3120	18742721	1000744515	585				
258892	3120	18742722	1000744515	585				
258892	3120	18742723	1000744515	585				


EMITIO : S0550133









<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 29.12.2005	<b>PAGINA</b> 8	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .	 <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b>		
<b>PRODUCTO</b> PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE
258897	4200	18742963	1000744515	585
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
+-----+ FIN DE DATOS +-----+				