





CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.02.2006	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Nb/Cb	Ti	
157984	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.196	0.860	0.014	0.008	0.200	0.030	0.020	0.040	0.010	0.040	0.002	0.001	0.003	
160234	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.209	0.880	0.017	0.009	0.209	0.020	0.020	0.030	0.008	0.033	0.003	0.005	0.004	
160235	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.231	1.120	0.018	0.010	0.286	0.010	0.020	0.020	0.007	0.041	0.003	0.001	0.004	
160265	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.165	1.090	0.011	0.005	0.191	0.020	0.020	0.030	0.007	0.039	0.003	0.001	0.004	
258026	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.203	0.870	0.027	0.009	0.221	0.030	0.030	0.030	0.009	0.054	0.005	0.003	0.005	
258121	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.169	0.620	0.021	0.006	0.115	0.030	0.020	0.030	0.005	0.038	0.005	0.001	0.002	
260093	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.189	0.830	0.022	0.008	0.218	0.030	0.040	0.030	0.012	0.039	0.004	0.002	0.004	
260230	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.220	0.810	0.015	0.007	0.186	0.020	0.020	0.030	0.008	0.036	0.003	0.004	0.003	
460079	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.191	0.950	0.013	0.010	0.246	0.020	0.030	0.030	0.010	0.038	0.003	0.004	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
157984	3010	18080591	2.2500	43.114(KSI)	66.940(KSI)	26(%)	8
157984	3020	18080581	2.2500	43.031(KSI)	67.236(KSI)	27(%)	8
157984	3060	18001501	1.7500	45.339(KSI)	68.232(KSI)	28(%)	8
157984	4030	18080991	1.0000	43.995(KSI)	66.519(KSI)	26(%)	8
157984	4040	18080981	1.0000	42.016(KSI)	70.610(KSI)	28(%)	8
157984	4130	18021241	0.7500	46.465(KSI)	64.835(KSI)	27(%)	8
160234	6010	19042071	1.2500	40.093(KSI)	65.882(KSI)	27(%)	8
160234	6020	19042081	1.2500	40.548(KSI)	66.532(KSI)	26(%)	8
160234	6120	19263831	1.5000	42.058(KSI)	69.107(KSI)	27(%)	8
160235	5040	19163601	3.0000	44.145(KSI)	75.287(KSI)	25(%)	8
160235	5070	19163681	4.0000	47.643(KSI)	68.648(KSI)	31(%)	8
160235	5100	19221571	1.0000	49.526(KSI)	74.418(KSI)	26(%)	8
160235	6070	19163661	3.0000	43.745(KSI)	72.428(KSI)	26(%)	8
160265	4010	19170951	1.0000	42.340(KSI)	72.101(KSI)	29(%)	8
160265	4020	19090632	1.0000	44.157(KSI)	70.938(KSI)	28(%)	8
258026	6030	17930641	2.0000	48.553(KSI)	71.037(KSI)	27(%)	8
258026	6040	17930651	2.0000	47.821(KSI)	70.094(KSI)	26(%)	8
258026	6060	17930731	1.0000	47.373(KSI)	74.739(KSI)	25(%)	8
258026	6080	18001191	0.6250	45.933(KSI)	73.056(KSI)	27(%)	8
258121	3070	18020451	0.5000	44.389(KSI)	63.973(KSI)	26(%)	8
258121	3080	18020441	0.5000	44.211(KSI)	63.831(KSI)	28(%)	8
258121	4030	18021071	0.6250	40.786(KSI)	65.934(KSI)	25(%)	8
260093	5010	18960311	0.6250	44.292(KSI)	67.358(KSI)	33(%)	8

EMITIO : S0344906




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.02.2006	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
260093	5020	18960301	0.6250	45.207(KSI)	67.973(KSI)	31(%)	8
260093	6030	19060171	1.0000	43.572(KSI)	66.923(KSI)	26(%)	8
260093	6040	18962551	2.0000	48.034(KSI)	67.905(KSI)	26(%)	8
260230	5080	19163051	1.2500	39.618(KSI)	70.013(KSI)	28(%)	8
260230	6020	19263841	1.5000	40.983(KSI)	69.095(KSI)	28(%)	8
260230	6070	19163081	1.2500	39.610(KSI)	70.985(KSI)	26(%)	8
460079	5040	19080241	1.0000	40.663(KSI)	68.577(KSI)	26(%)	8
460079	5050	19080231	1.0000	40.150(KSI)	67.812(KSI)	27(%)	8
460079	5120	19170561	0.6250	46.390(KSI)	65.658(KSI)	29(%)	8
460079	6010	19483181	1.2500	40.913(KSI)	66.182(KSI)	27(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
157984	4120	18021221	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	B4231	000060
157984	4140	18021232	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	B4231	000060
160234	5010	19163111	1.2500	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000090
160234	5010	19163112	1.2500	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000090
160234	6030	19163132	1.2500	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000090
160235	5010	19163611	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4779	000110
160265	4010	19170951	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
160265	4010	19170952	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
258026	5040	17930661	2.0000	96.0000	240.0000	A-6	B4779	000100
258121	4050	18021092	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	B4231	000060
260093	6050	18962561	2.0000	96.0000	240.0000	A-6	B4779	000100
260093	6120	18962501	2.0000	96.0000	240.0000	A-6	B4779	000100
260230	5030	19163091	1.2500	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000090
260230	5030	19163092	1.2500	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000090
260230	5090	19162242	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
260230	5120	19162171	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
260230	5120	19162172	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6030	19162211	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6030	19162212	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6040	19162191	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6040	19162192	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6050	19162201	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080


EMITIO : S0344906



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.02.2006	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
460079	6050	19162202	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6060	19162221	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6060	19162222	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6070	19162231	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6070	19162232	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6080	19162181	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6080	19162182	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6090	19162161	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
460079	6090	19162162	1.0000	72.0000	240.0000	A-6	B4779	000080
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
157984	4120	18021221	1000752852	479				
157984	4140	18021232	1000752852	479				
160234	5010	19163111	1000752852	703				
160234	5010	19163112	1000752852	703				
160234	6030	19163132	1000752852	703				
160235	5010	19163611	1000752852	703				
160265	4010	19170951	1000752852	703				
160265	4010	19170952	1000752852	703				
258026	5040	17930661	1000752852	703				
258121	4050	18021092	1000752852	479				
260093	6050	18962561	1000752852	703				
260093	6120	18962501	1000752852	703				
260230	5030	19163091	1000752852	703				
260230	5030	19163092	1000752852	703				
260230	5090	19162242	1000752852	703				
260230	5120	19162171	1000752852	703				
260230	5120	19162172	1000752852	703				
460079	6030	19162211	1000752852	703				
460079	6030	19162212	1000752852	703				
460079	6040	19162191	1000752852	703				
460079	6040	19162192	1000752852	703				
460079	6050	19162201	1000752852	703				
460079	6050	19162202	1000752852	703				
460079	6060	19162221	1000752852	703				



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.02.2006	PAGINA 4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
460079	6060	19162222	1000752852	703
460079	6070	19162231	1000752852	703
460079	6070	19162232	1000752852	703
460079	6080	19162181	1000752852	703
460079	6080	19162182	1000752852	703
460079	6090	19162161	1000752852	703
460079	6090	19162162	1000752852	703
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
FIN DE DATOS				