




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2006	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
--	------------------------------------	--------------------	---

DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .
--

PRODUCTO PLACA ANCHA


COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Nb/Cb	Ti	
261083	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.166	0.590	0.009	0.008	0.111	0.020	0.010	0.020	0.005	0.036	0.002	0.001	0.002	
261084	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.178	0.610	0.009	0.005	0.121	0.020	0.020	0.030	0.005	0.033	0.002	0.001	0.002	
261085	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD05.	0.160	0.590	0.011	0.007	0.116	0.030	0.020	0.030	0.005	0.039	0.002	0.001	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
261083	4060	20040561	0.2500	362.848(MPa)	458.695(MPa)	25(%)	8
261083	4070	20040571	0.2500	362.002(MPa)	457.530(MPa)	25(%)	8
261083	4100	20043551	0.3750	336.292(MPa)	460.932(MPa)	25(%)	8
261084	3010	20040671	0.2500	334.963(MPa)	460.574(MPa)	25(%)	8
261084	3020	20040681	0.2500	356.296(MPa)	464.013(MPa)	26(%)	8
261085	3170	20041781	0.2500	368.803(MPa)	481.263(MPa)	27(%)	8
261085	3180	20041771	0.2500	367.477(MPa)	481.061(MPa)	26(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
261083	3250	20041742	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	3250	20041743	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3190	20042041	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3190	20042042	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3190	20042043	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3200	20042031	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3200	20042032	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3200	20042033	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3230	20042141	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3230	20042142	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3230	20042143	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3240	20042021	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3240	20042022	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3240	20042023	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3260	20042011	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3260	20042012	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3260	20042013	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3270	20042001	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3270	20042002	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3270	20042003	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020


EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S0142005



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2006	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

-----+-----								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
261084	3280	20041991	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3280	20041992	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	3280	20041993	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4190	20041981	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4190	20041982	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4190	20041983	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4200	20041971	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4200	20041972	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4200	20041973	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4250	20041961	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4250	20041962	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4250	20041963	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4260	20041951	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4260	20041952	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261084	4260	20041953	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3010	20041941	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3010	20041942	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3010	20041943	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3020	20041931	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3020	20041932	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3020	20041933	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3040	20042051	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3040	20042052	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3040	20042053	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3080	20042121	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3080	20042122	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3110	20041843	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4050	20042061	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4050	20042062	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4050	20042063	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4060	20042071	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4060	20042072	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4060	20042073	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4070	20042081	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2006	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

-----+-----								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
261085	4070	20042082	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4070	20042083	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4100	20042131	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4100	20042132	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4100	20042133	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4110	20042091	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4110	20042092	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4110	20042093	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4120	20042101	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4120	20042102	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4120	20042103	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4150	20041851	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4150	20041852	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4150	20041853	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4160	20041861	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4160	20041862	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4170	20041871	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4170	20041872	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4170	20041873	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4180	20041881	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4180	20041882	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4180	20041883	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4190	20041891	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4190	20041892	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4190	20041893	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4200	20041901	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4200	20041902	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4200	20041903	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4210	20041911	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4210	20041912	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4210	20041913	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4220	20041921	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4220	20041922	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	4220	20041923	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S0142005




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2006	PAGINA 4	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

-----+----- PRODUCTO EMBARCADO -----+-----				
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
261083	3250	20041742	1000764646	833
261083	3250	20041743	1000764646	833
261084	3190	20042041	1000764646	833
261084	3190	20042042	1000764646	833
261084	3190	20042043	1000764646	833
261084	3200	20042031	1000764646	833
261084	3200	20042032	1000764646	833
261084	3200	20042033	1000764646	833
261084	3230	20042141	1000764646	833
261084	3230	20042142	1000764646	833
261084	3230	20042143	1000764646	833
261084	3240	20042021	1000764646	833
261084	3240	20042022	1000764646	833
261084	3240	20042023	1000764646	833
261084	3260	20042011	1000764646	833
261084	3260	20042012	1000764646	833
261084	3260	20042013	1000764646	833
261084	3270	20042001	1000764646	833
261084	3270	20042002	1000764646	833
261084	3270	20042003	1000764646	833
261084	3280	20041991	1000764646	833
261084	3280	20041992	1000764646	833
261084	3280	20041993	1000764646	833
261084	4190	20041981	1000764646	833
261084	4190	20041982	1000764646	833
261084	4190	20041983	1000764646	833
261084	4200	20041971	1000764646	833
261084	4200	20041972	1000764646	833
261084	4200	20041973	1000764646	833
261084	4250	20041961	1000764646	833
261084	4250	20041962	1000764646	833
261084	4250	20041963	1000764646	833
261084	4260	20041951	1000764646	833
261084	4260	20041952	1000764646	833

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S0142005




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2006	PAGINA 5	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

-----+-----					PRODUCTO EMBARCADO	-----+-----
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE		
261084	4260	20041953	1000764646	833		
261085	3010	20041941	1000764646	833		
261085	3010	20041942	1000764646	833		
261085	3010	20041943	1000764646	833		
261085	3020	20041931	1000764646	833		
261085	3020	20041932	1000764646	833		
261085	3020	20041933	1000764646	833		
261085	3040	20042051	1000764646	833		
261085	3040	20042052	1000764646	833		
261085	3040	20042053	1000764646	833		
261085	3080	20042121	1000764646	833		
261085	3080	20042122	1000764646	833		
261085	3110	20041843	1000764646	833		
261085	4050	20042061	1000764646	833		
261085	4050	20042062	1000764646	833		
261085	4050	20042063	1000764646	833		
261085	4060	20042071	1000764646	833		
261085	4060	20042072	1000764646	833		
261085	4060	20042073	1000764646	833		
261085	4070	20042081	1000764646	833		
261085	4070	20042082	1000764646	833		
261085	4070	20042083	1000764646	833		
261085	4100	20042131	1000764646	833		
261085	4100	20042132	1000764646	833		
261085	4100	20042133	1000764646	833		
261085	4110	20042091	1000764646	833		
261085	4110	20042092	1000764646	833		
261085	4110	20042093	1000764646	833		
261085	4120	20042101	1000764646	833		
261085	4120	20042102	1000764646	833		
261085	4120	20042103	1000764646	833		
261085	4150	20041851	1000764646	833		
261085	4150	20041852	1000764646	833		
261085	4150	20041853	1000764646	833		

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S0142005



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2006	PAGINA 6	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
261085	4160	20041861	1000764646	833
261085	4160	20041862	1000764646	833
261085	4170	20041871	1000764646	833
261085	4170	20041872	1000764646	833
261085	4170	20041873	1000764646	833
261085	4180	20041881	1000764646	833
261085	4180	20041882	1000764646	833
261085	4180	20041883	1000764646	833
261085	4190	20041891	1000764646	833
261085	4190	20041892	1000764646	833
261085	4190	20041893	1000764646	833
261085	4200	20041901	1000764646	833
261085	4200	20041902	1000764646	833
261085	4200	20041903	1000764646	833
261085	4210	20041911	1000764646	833
261085	4210	20041912	1000764646	833
261085	4210	20041913	1000764646	833
261085	4220	20041921	1000764646	833
261085	4220	20041922	1000764646	833
261085	4220	20041923	1000764646	833
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
+-----+ FIN DE DATOS +-----+				