





CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2006	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

-----+-----								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
261083	3180	20041513	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261083	3210	20041571	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261083	3210	20041572	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261083	3210	20041573	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261083	3220	20041581	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261083	3220	20041582	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261083	3220	20041583	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261083	3230	20041591	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261083	3230	20041592	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261083	3230	20041593	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261083	3240	20041751	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	3240	20041752	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	3240	20041753	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	3250	20041741	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	3260	20041691	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	3260	20041692	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	3260	20041693	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4230	20041731	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4230	20041732	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4230	20041733	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4240	20041761	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4240	20041762	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4240	20041763	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4250	20041701	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4250	20041702	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4250	20041703	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4260	20041711	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4260	20041712	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4260	20041713	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4270	20041721	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4270	20041722	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4270	20041723	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261083	4280	20041681	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261083	4280	20041682	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S0142005



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2006	PAGINA 3	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

-----+-----								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
261083	4280	20041683	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3030	20041671	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3030	20041672	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3030	20041673	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3040	20041661	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3040	20041662	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3040	20041663	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3050	20041651	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3050	20041652	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3050	20041653	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3060	20041641	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3060	20041642	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	3060	20041643	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	4010	20041631	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	4010	20041632	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	4010	20041633	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	4020	20041622	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	4020	20041623	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	4030	20041611	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	4030	20041612	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	4030	20041613	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	4040	20041601	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	4040	20041602	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261084	4040	20041603	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000030
261085	3110	20041841	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3120	20041831	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3120	20041832	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3120	20041833	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3140	20041811	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3140	20041812	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3140	20041813	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3150	20041801	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3150	20041802	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3150	20041803	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S0142005



NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.

[Handwritten Signature]
ING. EDUARDO VILLANUEVA
GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO


CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	01.03.2006	PAGINA	4
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .				
PRODUCTO	PLACA ANCHA				

-----+-----								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
261085	3160	20041791	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3160	20041792	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3160	20041793	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3170	20041781	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3170	20041782	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3170	20041783	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3180	20041771	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3180	20041772	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
261085	3180	20041773	0.2500	96.0000	240.0000	A-6	B5024	000020
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
261082	3010	20041561	1000764647	833				
261082	3010	20041562	1000764647	833				
261082	3010	20041563	1000764647	833				
261082	3020	20041551	1000764647	833				
261082	3020	20041552	1000764647	833				
261082	3020	20041553	1000764647	833				
261082	4010	20041541	1000764647	833				
261082	4010	20041542	1000764647	833				
261082	4010	20041543	1000764647	833				
261082	4020	20041531	1000764647	833				
261082	4020	20041532	1000764647	833				
261082	4020	20041533	1000764647	833				
261083	3180	20041511	1000764647	833				
261083	3180	20041512	1000764647	833				
261083	3180	20041513	1000764647	833				
261083	3210	20041571	1000764647	833				
261083	3210	20041572	1000764647	833				
261083	3210	20041573	1000764647	833				
261083	3220	20041581	1000764647	833				
261083	3220	20041582	1000764647	833				
261083	3220	20041583	1000764647	833				
261083	3230	20041591	1000764647	833				
261083	3230	20041592	1000764647	833				
261083	3230	20041593	1000764647	833				

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S0142005




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2006	PAGINA 5	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

-----+----- PRODUCTO EMBARCADO -----+-----				
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
261083	3240	20041751	1000764647	833
261083	3240	20041752	1000764647	833
261083	3240	20041753	1000764647	833
261083	3250	20041741	1000764647	833
261083	3260	20041691	1000764647	833
261083	3260	20041692	1000764647	833
261083	3260	20041693	1000764647	833
261083	4230	20041731	1000764647	833
261083	4230	20041732	1000764647	833
261083	4230	20041733	1000764647	833
261083	4240	20041761	1000764647	833
261083	4240	20041762	1000764647	833
261083	4240	20041763	1000764647	833
261083	4250	20041701	1000764647	833
261083	4250	20041702	1000764647	833
261083	4250	20041703	1000764647	833
261083	4260	20041711	1000764647	833
261083	4260	20041712	1000764647	833
261083	4260	20041713	1000764647	833
261083	4270	20041721	1000764647	833
261083	4270	20041722	1000764647	833
261083	4270	20041723	1000764647	833
261083	4280	20041681	1000764647	833
261083	4280	20041682	1000764647	833
261083	4280	20041683	1000764647	833
261084	3030	20041671	1000764647	833
261084	3030	20041672	1000764647	833
261084	3030	20041673	1000764647	833
261084	3040	20041661	1000764647	833
261084	3040	20041662	1000764647	833
261084	3040	20041663	1000764647	833
261084	3050	20041651	1000764647	833
261084	3050	20041652	1000764647	833
261084	3050	20041653	1000764647	833

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S0142005



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2006	PAGINA 6	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


-----+----- PRODUCTO EMBARCADO -----+-----				
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
261084	3060	20041641	1000764647	833
261084	3060	20041642	1000764647	833
261084	3060	20041643	1000764647	833
261084	4010	20041631	1000764647	833
261084	4010	20041632	1000764647	833
261084	4010	20041633	1000764647	833
261084	4020	20041622	1000764647	833
261084	4020	20041623	1000764647	833
261084	4030	20041611	1000764647	833
261084	4030	20041612	1000764647	833
261084	4030	20041613	1000764647	833
261084	4040	20041601	1000764647	833
261084	4040	20041602	1000764647	833
261084	4040	20041603	1000764647	833
261085	3110	20041841	1000764647	833
261085	3120	20041831	1000764647	833
261085	3120	20041832	1000764647	833
261085	3120	20041833	1000764647	833
261085	3140	20041811	1000764647	833
261085	3140	20041812	1000764647	833
261085	3140	20041813	1000764647	833
261085	3150	20041801	1000764647	833
261085	3150	20041802	1000764647	833
261085	3150	20041803	1000764647	833
261085	3160	20041791	1000764647	833
261085	3160	20041792	1000764647	833
261085	3160	20041793	1000764647	833
261085	3170	20041781	1000764647	833
261085	3170	20041782	1000764647	833
261085	3170	20041783	1000764647	833
261085	3180	20041771	1000764647	833
261085	3180	20041772	1000764647	833
261085	3180	20041773	1000764647	833

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

EMITIO : S0142005

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.03.2006	PAGINA 7	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .	 ING. EDUARDO VILLANUEVA		
PRODUCTO PLACA ANCHA			GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS