




|  |                                    |                    |  |
|--|------------------------------------|--------------------|--|
| <b>CLIENTE</b><br>PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.     | <b>FECHA EMISION</b><br>16.02.2010 | <b>PAGINA</b><br>1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS<br>Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE<br>SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN<br>LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.<br><br><b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b><br>GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| <b>DIRECCION</b><br>AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . |                                    |                    |  |
| <b>PRODUCTO</b><br>Lam.rol.frio temp.tenson rollo        |                                    |                    |  |

|        |                | COMPOSICION QUIMICA |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |
|--------|----------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
| COLADA | ESPECIFICACION | C                   | Mn    | P     | S     | Si    | Cu    | Cr    | Ni    | Mo    | V     | Nb(Cb) | Ti    | Sn    |  |
| 100678 | SAE J403 1008  | 0.067               | 0.165 | 0.018 | 0.008 | 0.016 | 0.031 | 0.022 | 0.025 | 0.006 | 0.001 | 0.002  | 0.002 | 0.005 |  |
| 200702 | SAE J403 1008  | 0.060               | 0.167 | 0.010 | 0.014 | 0.007 | 0.025 | 0.017 | 0.020 | 0.006 | 0.001 | 0.002  | 0.002 | 0.004 |  |
| COLADA | Als N2         |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |
| 100678 | 0.045 0.0051   |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |
| 200702 | 0.035 0.0050   |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |

|        |          |               |        | PRUEBAS AL PRODUCTO |  |  |  |
|--------|----------|---------------|--------|---------------------|--|--|--|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | DUREZA |                     |  |  |  |
| 100678 | 1558070A | 0.0478        | 48(RB) |                     |  |  |  |
| 100678 | 1558070B | 0.0478        | 48(RB) |                     |  |  |  |
| 200702 | 1558078A | 0.0478        | 54(RB) |                     |  |  |  |
| 200702 | 1558078B | 0.0478        | 54(RB) |                     |  |  |  |

|        |          |               |             |            |         |            |             |       | PRODUCTO EMBARCADO |  |
|--------|----------|---------------|-------------|------------|---------|------------|-------------|-------|--------------------|--|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | ANCHO(Plg.) | PEDIDO     | PARTIDA | ENTREGA    | PED.CLIENTE | NORMA |                    |  |
| 100678 | 1558070A | 0.0478        | 48.0000     | 0000109975 | 000090  | 1001287202 | 7598        | AH/5% |                    |  |
| 100678 | 1558070B | 0.0478        | 48.0000     | 0000109975 | 000090  | 1001287202 | 7598        | AH/5% |                    |  |
| 200702 | 1558078A | 0.0478        | 48.0000     | 0000109975 | 000090  | 1001287202 | 7598        | AH/5% |                    |  |
| 200702 | 1558078B | 0.0478        | 48.0000     | 0000109975 | 000090  | 1001287202 | 7598        | AH/5% |                    |  |

FIN DE DATOS