




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 13.04.2010 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo | | | |

| | | COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | Mn | P | S | Si | Cu | Cr | Ni | Mo | V | Nb(Cb) | Ti | Sn | |
| 102175 | SAE J403 1008 | 0.058 | 0.182 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.030 | 0.019 | 0.023 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |
| 400387 | SAE J403 1008 | 0.059 | 0.190 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.017 | 0.016 | 0.023 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| COLADA | Als N2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 102175 | 0.040 0.0034 | | | | | | | | | | | | | | |
| 400387 | 0.031 0.0068 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | PRUEBAS AL PRODUCTO | | | |
|--------|----------|---------------|--------|---------------------|--|--|--|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | DUREZA | | | | |
| 102175 | 1693001A | 0.0359 | 50(RB) | | | | |
| 102175 | 1693001B | 0.0359 | 50(RB) | | | | |
| 400387 | 1694001A | 0.0359 | 49(RB) | | | | |
| 400387 | 1694001B | 0.0359 | 49(RB) | | | | |

| | | | | | | | | | PRODUCTO EMBARCADO | |
|--------|----------|---------------|-------------|------------|---------|------------|-------------|-------|--------------------|--|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | ANCHO(Plg.) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED.CLIENTE | NORMA | | |
| 102175 | 1693001A | 0.0359 | 36.0000 | 0000110670 | 000050 | 1001309499 | 7767 | AH/5% | | |
| 102175 | 1693001B | 0.0359 | 36.0000 | 0000110670 | 000050 | 1001309499 | 7767 | AH/5% | | |
| 400387 | 1694001A | 0.0359 | 36.0000 | 0000110670 | 000050 | 1001309499 | 7767 | AH/5% | | |
| 400387 | 1694001B | 0.0359 | 36.0000 | 0000110670 | 000050 | 1001309499 | 7767 | AH/5% | | |

FIN DE DATOS