APM Division de: Industrias Monterrey SA de Cheferencia Miprocert 1e. Rpt

Fecha: 8 Feb 2006 Pagina: 1 of 1

CERTIFICADO DE CALIDAD No. MTY 646656

Embarcado Por:

APM Division de: IMSA-MEX, SA DE CV

Churubusco #1000

Col. Santa Fé

Monterrey, Nuevo León 64540

Tel. 8329-5000 Fax: 8329-5024

Vendido a:

(1269)

PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

54940

P/O No. 777

S/O No. MTY 75598 / 1 / 1

B/L No. MTY 122573 / 1

Inv No. MTY Shp. 08/02/2006

Embarcado a:

PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V.

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-0

54940

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

CERTIFICADO DE ANALISIS Y EVALUACION Cert. No. MTY 646656

004018 RFNA0.036X36.00-1008

ROLLO FRIO TENSIONIVELADO SAE-1008 MATE ACEITADO

.912mm NOM X 915.mm / 0.036 x 36.024

004018

Colada	Propiedades	No. de Rollo	Piezas	Peso Kgs.	
TB1433030		886856AH	1	6,682	eyadda i fallif harring
	HRB =45.00 ESPESOR=0.9300	4-1-2			
TB1433030		886856AI	1	6,902	
	HRB =45.00, ESPESOR=0.9300	*			
TB1433043		886857AH	1	6,774	2
	HRB = 56.00	1000			
	ESPESOR=0.9300	V 6.	A LANGE		
			3	20,358	

Colada	**** Analisis Quimico ****				
- 3	C=0.0900 Mn=0.3600 S=0.0075 P=0.0070 Si=0.0050 Al=0.0690				
TB1433030	79.11				
	C=0.0900 Mn=0.3500 S=0.0114 P=0.0100 Si=0.0040 Al=0.0460				
TB1433043					

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS MECANICAS ESTAN EN KSI [MPa] Y EL POR CIENTO DE ALARGAMIENTO ESTA EN 2" DE LONGITUD CALIBRADA. PARA CUALQUIER PREGUNTA SOLO LA ACEPTAREMOS DEL CLIENTE ANTES DICHO Y CON EL DOCUMENTO ORIGINAL. POR LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACION AQUI REPORTADA ESTA CORRECTA Y QUE EXISTE EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.

Los métodos y equipos utilizados para la obtención de los resultados arriba descritos, según aplique, son los siguientes:

Dureza-ASTM E 18-02 - Durómetro de banco-LA-E-0002.LA-E-0003

La incertidumbre por equipo según aplique está documentada en el certificado de calibración.

JEFE DE LABORATORIO