



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:59976

Certificado / Certificate: B59777

Fecha / Date:23/05/2019 17:21 PM

Fecha Impresión / Print Date:23/05/2019 18:59 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201811082011	ANG 1 1/2 x 3/16 40ft	000000183006	A36/A529-50	55300	74500	30	0.74	.19	.854	.202	.017	.027	.313	.075	.089	.022	.014	.001	.002	.002	.412
2	2201812061068	ANG 2 1/2 x 3/8 40ft	000000183339	A36/A529-50	50100	74900	35	0.67	.203	.858	.202	.015	.029	.23	.114	.089	.026	.013	.001	.006	.002	.429
3	2201901083030	ANG 4 x 3/8 20ft	000000183620	A36/A529-50	55000	76900	31	0.72	.195	.907	.216	.021	.022	.302	.119	.099	.028	.012	.001	.002	.002	.439
4	2201902081015	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190270	A36/A529-50	50700	73600	36	0.69	.195	.9	.175	.015	.026	.302	.124	.1	.037	.012	.001	.004	.002	.433
5	2201902081016	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190270	A36/A529-50	50700	73600	36	0.69	.195	.9	.175	.015	.026	.302	.124	.1	.037	.012	.001	.004	.002	.433
6	2201902072023	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190264	A36/A529-50	52200	73500	36	0.71	.187	.879	.218	.016	.034	.38	.103	.103	.024	.014	.001	.005	.002	.428
7	2201902072024	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190264	A36/A529-50	52200	73500	36	0.71	.187	.879	.218	.016	.034	.38	.103	.103	.024	.014	.001	.005	.002	.428
8	2201902072026	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190264	A36/A529-50	52200	73500	36	0.71	.187	.879	.218	.016	.034	.38	.103	.103	.024	.014	.001	.005	.002	.428
9	2201902072027	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190264	A36/A529-50	52200	73500	36	0.71	.187	.879	.218	.016	.034	.38	.103	.103	.024	.014	.001	.005	.002	.428
10	2201902072014	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190263	A36/A529-50	50200	73200	35	0.69	.186	.882	.213	.017	.029	.346	.106	.093	.024	.013	.001	.004	.002	.424
11	2201902072017	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190263	A36/A529-50	50200	73200	35	0.69	.186	.882	.213	.017	.029	.346	.106	.093	.024	.013	.001	.004	.002	.424
12	2201902072021	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190263	A36/A529-50	50200	73200	35	0.69	.186	.882	.213	.017	.029	.346	.106	.093	.024	.013	.001	.004	.002	.424
13	2201904083020	SOL 6 x 1/4 20ft	000000190968	A36/A529-50	53100	74200	31	0.72	.201	.886	.226	.016	.036	.298	.097	.134	.033	.013	.001	.003	.002	.441
14	2201904083029	SOL 6 x 1/4 20ft	000000190968	A36/A529-50	53100	74200	31	0.72	.201	.886	.226	.016	.036	.298	.097	.134	.033	.013	.001	.003	.002	.441
15	2201905163060	CAN 4 (5.4) 40ft	000000191198	A36/A529-50	54300	78200	32	0.69	.2	.888	.206	.022	.027	.361	.155	.113	.029	.017	.001	.004	.002	.451
16	2201905163061	CAN 4 (5.4) 40ft	000000191198	A36/A529-50	54300	78200	32	0.69	.2	.888	.206	.022	.027	.361	.155	.113	.029	.017	.001	.004	.002	.451

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.