




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 21.08.2010 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo | | | |

| | | COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | Mn | P | S | Si | Cu | Cr | Ni | Mo | V | Nb(Cb) | Ti | Sn | |
| 105386 | SAE J403 1008 | 0.077 | 0.188 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | |
| 402394 | SAE J403 1008 | 0.072 | 0.184 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.018 | 0.024 | 0.023 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | |
| COLADA | Als N2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 105386 | 0.028 0.0040 | | | | | | | | | | | | | | |
| 402394 | 0.034 0.0018 | | | | | | | | | | | | | | |

| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | |
|---------------------|----------|---------------|--------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | DUREZA |
| 105386 | 2091107A | 0.0299 | 46(RB) |
| 105386 | 2091105A | 0.0299 | 52(RB) |
| 105386 | 2091105B | 0.0299 | 52(RB) |
| 402394 | 2052001A | 0.0359 | 48(RB) |

| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|-------------|------------|---------|------------|-------------|-------|
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | ANCHO(Plg.) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED.CLIENTE | NORMA |
| 105386 | 2091107A | 0.0299 | 36.0000 | 0000113865 | 000080 | 1001356467 | 8526 | AH/5% |
| 105386 | 2091105A | 0.0299 | 36.0000 | 0000113865 | 000080 | 1001356467 | 8526 | AH/5% |
| 105386 | 2091105B | 0.0299 | 36.0000 | 0000113865 | 000080 | 1001356467 | 8526 | AH/5% |
| 402394 | 2052001A | 0.0359 | 36.0000 | 0000113865 | 000070 | 1001356467 | 8526 | AH/5% |

FIN DE DATOS