



APM Division de: Industrias Monterrey SA de

Fecha: 22 Jan 2007 Pagina: 1 of 2

CERTIFICADO DE CALIDAD No. MTY 771211

Embarcado Por:

APM Division de: IMSA-MEX, SA DE CV

Churubusco #1000

Col. Santa Fé

Monterrey, Nuevo León 64540

Tel. 8329-5000 Fax: 8329-5024

Vendido a:

(1269)

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V.

P/O No. 2378

S/O No. MTY 85101/1/1

B/L No. MTY 268461 / 1

Inv No.

Shp. 22/01/2007

Embarcado a:

PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

54940

TULTITLAN

54940

CERTIFICADO DE ANALISIS Y EVALUACION Cert. No. MTY 771211

RFNA0.0240X48.00-1008 6-11T

ROLLO FRIO TENSIONIVELADO SAE-1008 MATE ACEITADO

.607mm NOM X 1220.mm / 0.024 x 48.031

Colada	Propiedades	No. de Rollo	Piezas	Peso Kgs.	
YA0565182		1011051AH	1	9,558	
	HRB =40.00				
	ESPESOR=0.6190				
YA0565182		1011051AI	1	9,982	
	HRB = 40.00				
	ESPESOR=0.6190				
YA0464901		1011053AH	• 1	9,538	
	HRB = 37.00				
	ESPESOR=0.6190				
YA0464901	*	1011053AI	1	9,680	
	HRB = 37.00				
	ESPESOR=0.6190				
			4	38,758	
				23,730	

Colada	**** Analisis Quimico ****			
YA0464901	C=0.0530 Mn=0.1940 S=0.0110 P=0.0100 Si=0.0080 Al=0.0540			
YA0565182	C=0.0430 Mn=0.1880 S=0.0100 P=0.0130 Si=0.0040 Al=0.0490			

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS MECANICAS ESTAN EN KSI [MPa] Y EL POR CIENTO DE ALARGAMIENTO ESTA EN 2" DE LONGITUD CALIBRADA. PARA CUALQUIER PREGUNTA SOLO LA ACEPTAREMOS DEL CLIENTE ANTES DICHO Y CON EL DOCUMENTO ORIGINAL. POR LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACION AQUI REPORTADA ESTA CORRECTA Y QUE EXISTE EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA

Los métodos y equipos utilizados para la obtención de los resultados arriba descritos, según aplique, son los siguientes:

Dureza-ASTM E 18-05 - Durómetro de banco-LA-E-0184.LA-E-0185

ReferenciaMiprcert1e.Rpt



APM Division de: Industrias Monterrey SA de

CV

Fecha: 22 Jan 2007 Pagina: 2 of 2

CERTIFICADO DE CALIDAD No. MTY 771211

La incertidumbre por equipo según aplique está documentada en el certificado de calibración.



JEFE DE LABORATORIO