APM Division de: Industrias Monterrey SA de Cleferencia Miprocert 1e. Rpt

Fecha: 2 Feb 2006 Pagina: 1 of 1

CERTIFICADO DE CALIDAD No. MTY 644867

imbarcado Por:

APM Division de: IMSA-MEX, SA DE CV

Churubusco #1000

Col. Santa Fé Monterrey, Nuevo León 64540

Tel. 8329-5000 Fax: 8329-5024

Vendido a:

(1269)PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

54940

P/O No. 633

S/O No. MTY 74682 / 4 / 1

B/L No. MTY 120727 / 1

Inv No. MTY Shp. 02/02/2006

Embarcado a:

PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

54940

CERTIFICADO DE ANALISIS Y EVALUACION Cert. No. MTY 644867

RFNA0.036X36.00-1008 6-11T ROLLO FRIO TENSIONIVELADO SAE-1008 MATE ACEITADO 0.912mm Nom x 915mm

Colada	Propiedades	No. de Rollo	Piezas	Peso Kgs.
ZA0019927	JJDD -40.00	886097AI	1	7,350
	HRB =49.00 ESPESOR=0.9300			
ZA0019927		886098AI	1	7,184
	HRB =43.00 ESPESOR=0.9300			
ZA0019927	ESPESOR-0.9300	886098AJ	1	7,322
	HRB =43.00 ESPESOR=0.9300			
			3	21,856

Colada	**** Analisis Quimico ****			
territory in the	C=0.0700 Mn=0.2500 S=0.0190 P=0.0170 Si=0.0100 Al=0.0710			
ZA0019927	4000000			

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS MECANICAS ESTAN EN KSI [MPa] Y EL POR CIENTO DE ALARGAMIENTO ESTA EN 2" DE LONGITUD CALIBRADA. PARA CUALQUIER PREGUNTA SOLO LA ACEPTAREMOS DEL CLIENTE ANTES DICHO Y CON EL DOCUMENTO ORIGINAL. POR LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACION AQUI REPORTADA ESTA CORRECTA Y QUE EXISTE EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.

Los métodos y equipos utilizados para la obtención de los resultados arriba descritos, según aplique, son los siguientes:

Dureza-ASTM E 18-02 - Durómetro de banco-LA-E-0002.LA-E-0003

La incertidumbre por equipo según aplique está documentada en el certificado de calibración.

JEFE DE LABORATORIO