APM Division de: Industrias Monterrey SA de CkeferenciaMiprcert1e.Rpt

Fecha: 8 Feb 2006 Pagina: 1 of 1

CERTIFICADO DE CALIDAD No. MTY 646849

Embarcado Por:

APM Division de: IMSA-MEX, SA DE CV

Churubusco #1000

Col. Santa Fé

Monterrey, Nuevo León 64540

Tel. 8329-5000 Fax: 8329-5024

Vendido a:

(1269)PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-0

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

P/O No. 700

S/O No. MTY 74943 / 2 / 1

B/L No. MTY 122774 / 1

Inv No. MTY

08/02/2006 Shp.

Embarcado a:

PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-0

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

TULTITLAN

CERTIFICADO DE ANALISIS Y EVALUACION Cert. No. MTY 646849

RFNA0.060X48.00-1008 6-11T ROLLO FRIO TENSIONIVELADO SAE-1008 MATE ACEITADO 1.520mm Nom x 1220mm

Colada	Propiedades	No. de Rollo	Piezas	Peso Kgs.	And the
KA0194099		893080AG	1	9,724	
		1 216 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
KA0194099	ESPESOR=1.5500	893080AH	1	10,000	
	ESPESOR=1.5500	And a side			
			2	19,724	Ŷ
		The State of State			

Colada	**** Analisis Quimico ****
	C=0.0700 Mn=0.2000 S=0.0140 P=0.0110 Si=0.0050 Al=0.0330
KA0194099	

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS MECANICAS ESTAN EN KSI [MPa] Y EL POR CIENTO DE ALARGAMIENTO ESTA EN 2" DE LONGITUD CALIBRADA. PARA CUALQUIER PREGUNTA SOLO LA ACEPTAREMOS DEL CLIENTE ANTES DICHO Y CON EL DOCUMENTO ORIGINAL. POR LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACION AQUI REPORTADA ESTA CORRECTA Y QUE EXISTE EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA

Los métodos y equipos utilizados para la obtención de los resultados arriba descritos, según aplique, son los siguientes:

La incertidumbre por equipo según aplique está documentada en el certificado de calibración.

JEFE DE LABORATORIO